



MICROWELL



LG

Life's Good



Cenník klimatizačnej techniky RAC

Platný od: 1.4.2025
Záručná doba: 3 roky



	Typ na R32		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
PRO nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie						
W09TE (W09TE.NEU + W09TE.UEU)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	690		
W12TE (W12TE.NEU + W12TE.UEU)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	714		
W18TI (W18TI.NEU + W18TI.UEU)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 193		
W24TI (W24TI.NEU + W24TI.UEU)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 459		
STANDARD nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie						NEW
S09EC (S09EC.NSJS + S09EC.UA3S)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	950		
S12EC (S12EC.NSJS + S12EC.UA3S)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	988		
S18EC (S18EC.NSKS + S18EC.UL2S)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 525		
S24EC (S24EC.NSKS + S24EC.U24S)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 807		
STANDARD PLUS nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie						
PC09SC (PC09SC.NSJT + PC09SC.UA3T)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	1 097		
PC12SC (PC12SC.NSJT + PC12SC.UA3T)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	1 141		
PC18SC (PC18SC.NSKT + PC18SC.UL2T)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 681		
PC24SC (PC24SC.NSKT + PC24SC.U24T)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 990		
DELUXE nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie						
DC09RK (DC09RK.NSJ + DC09RK.UL2)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 470		
DC12RK (DC12RK.NSJ + DC12RK.UL2)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 573		
DC18RK (DC18RK.NSK + DC18RK.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 939		
DC24RK (DC24RK.NSK + DC24RK.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 298		
ARTCOOL Mirror nástenný split, nverter / chladenie-kúrenie - prevedenie zrkadlo						
AC09BK (AC09BK.NSJ + AC09BK.UA3)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 465		
AC12BK (AC12BK.NSJ + AC12BK.UA3)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 634		
AC18BK (AC18BK.NSK + AC18BK.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 955		
AC24BK (AC24BK.NSK + AC24BK.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 321		
ARTCOOL AI Air Mirror nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie						NEW
AA09SP (AA09SP.NS1 + AA09SP.U18)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 500		
AA12SP (AA12SP.NS1 + AA12SP.U18)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 680		
AA18SP (AA18SP.NS1 + AA18SP.U18)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	2 005		
DUALCOOL AI AIR Deluxe nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie						NEW
H09S1DA (H09S1DA.NS1 + H09S1DA.U12)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 565		
H12S1DA (H12S1DA.NS1 + H12S1DA.U12)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 670		
H18S1DA (H18S1DA.NS1 + H18S1DA.U18)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	2 002		
H24S1DA (H24S1DA.NS1 + H24S1DA.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 410		
DUALCOOL AI AIR PREMIUM nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie						NEW
H09S1PA (H09S1PA.NS1 + H09S1PA.U18)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 720		
H12S1PA (H12S1PA.NS1 + H12S1PA.U18)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 920		
ARTCOOL Galery SPECIAL nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie						NEW
A09GA1 (A09GA1.NSE + A09GA1.U18)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	1 759		
A12GA1 (A12GA1.NSE + A12GA1.U18)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	1 878		
ARTCOOL Galery PREMIUM nástenný split, inverter / chladenie-kúrenie						NEW
A09GA2 (A09GA2.NSE + A09GA2.U18)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	2 440		
A12GA2 (A12GA2.NSE + A12GA2.U18)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	2 575		

Cenník klimatizačnej techniky

CAC - na chladivo R32



 Typ na R32	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
NÁSTENNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom	
MJ09PC.NSJ	2,6/2,9		65	377
MJ12PC.NSJ	3,5/3,8		90	392
MJ18PC.NSK	5,3/5,8		140	447
MJ24PC.NSK	6,7/7,5		200	485
US30F.NR0	8,0/9,0		260	1073
US36F.NR0	10,0/11,1		310	1158
KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez predného panelu a bez ovládača	
CT09F.NR0	2,8/2,9		65	668
CT12F.NR0	3,4/3,8		90	723
CT18F.NQ0	5,3/5,7		140	757
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				193
CT24F.NB0	7,0/7,5		200	866
UT30F.NB0	8,0/9,0		260	1002
UT36F.NA0	10,0/11,1		310	1186
UT42F.NA0	12,3/13,7		370	1295
UT48F.NA0	13,7/14,5		430	1365
UT60F.NA0	15,4/17,9		540	1629
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				222
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				246
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				586
KAZETOVÉ - kruhové vnútorné jednotky			bez ovládača	
UT36F.NY0	10,0/11,1		310	1393
UT48F.NY0	13,7/14,5		430	1630
PARAPETNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom	
UQ09F.NA0	2,6/2,9		65	752
UQ12F.NA0	3,5/3,8		90	808
UQ18F.NA0	5,3/5,8		140	932
PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom	
UV18F.N10	4,5/5,4		140	953
UV24F.N10	6,5/7,3		200	990
UV30F.N10	7,8/8,8		260	1 055
UV36F.N20	10,0/11,1		310	1 285
UV42F.N20	12,3/13,7		370	1 347
UV48F.N20	13,7/14,5		430	1 397
UV60F.N20	15,4/17,9		540	1 765
KANÁLOVÉ (nizkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača	
CL09F.N50	2,6/2,9		65	763
CL12F.N50	3,5/3,8		90	830
CL18F.N60	5,3/5,8		140	935
CL24F.N30	7,0/7,7		200	985
KANÁLOVÉ (strednotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača	
CM18F.NA0	5,1/5,9		140	909
CM24F.NA0	7,0/7,4		200	925
UM30F.NA0	8,0/9,0		260	1 088
UM36F.N21	10,0/11,1		310	1 215
UM42F.N21	12,3/13,7		370	1 463
UM48F.N31	13,7/14,5		430	1 534
UM60F.N31	15,4/17,9		540	1 617
U jednotiek bez ovládača je potrebné doceniť ho podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.				
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové)				
napájanie 230V		odpovedajúca veľkosť vnút. jednotiek		
UUA1.U10	9 - 12 - 18			1 326
UUB1.U20	18 - 24 - 30			1 525
UUC1.U40	24 - 30 - 36			1 865
UUD1.U30	36 - 42 - 48 - 60			3 400
napájanie 400 V				
UUD3.U30	36 - 42 - 48 - 60			3 544

Cenník klimatizačnej techniky

Multi - vonkajšie jednotky



	Typ na R32		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie					
MU2R15.U13	(max. 2 vn. jednotky)		1,4-4,7/1,4-5,3		1 638
MU2R17.U13	(max. 2 vn. jednotky)		1,4-5,2/1,4-5,7		1 761
MU3R19.U23	(max. 3 vn. jednotky)		1,4-6,3/1,4-7,3		1 844
MU3R21.U23	(max. 3 vn. jednotky)		1,9-7,3/2,2-7,8		2 060
MU4R25.U22	(max. 4 vn. jednotky)		1,9-8,5/2,2-9,4		2 322
MU4R27.U42	(max. 4 vn. jednotky)		1,9-9,5/2,2-10,6		2 485
MU5R30.U42	(max. 5 vn. jednotiek)		1,9-10,6/2,2-12,1		2 711
MU5R40.U42	(max. 5 vn. jednotiek)		2,8-13,5/3,2-15,0		4 214

	Typ na R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie					
FM40AH.U34	(max. 7 vn. jednotiek)		2,8-13,5/3,2-15,0	  	4 240
FM48AH.U34	(max. 8 vn. jednotiek)		3,3-17,0/3,7-17,3		4 913
FM56AH.U34	(max. 9 vn. jednotiek)		4,0-18,5/4,5-18,8		5 401
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie					
FM41AH.U34	(max. 7 vn. jednotiek)		2,8-14,1/3,2-15,2	  	4 765
FM49AH.U34	(max. 8 vn. jednotiek)		3,3-17,0/3,7-17,3		5 491
FM57AH.U34	(max. 9 vn. jednotiek)		4,0-18,5/4,5-18,8		5 737

Multi - vnútorné jednotky na chladivo R32 / R410A

	Typ na R32 / R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR DPH	bez
MULTI - STANDARD - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						NEW	
MS07ET.NSA			2,0/2,3		50	300	
S09EC.NSJS			2,6/2,9		65	305	
S12EC.NSJS			3,5/3,8		90	313	
S18EC.NSKS			5,3/5,8		140	407	
S24EC.NSKS			6,7/7,5		200	435	
MULTI - STANDARD PLUS - S-Look - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
MJ05PC.NSJ			1,5/1,6		35	339	
MJ07PC.NSJ			2,0/2,3		50	352	
MJ09PC.NSJ			2,6/2,9		65	377	
MJ12PC.NSJ			3,5/3,8		90	392	
MJ15PC.NSJ			4,2/5,4		120	423	
MJ18PC.NSK			5,3/5,8		140	447	
MJ24PC.NSK			6,7/7,5		200	485	
MULTI - STANDARD PLUS - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						NEW	
PM05SND.NS0 (PM05SK.NSA)			1,5/1,6		35	335	
PM07SND.NS0 (PM07SK.NSA)			2,0/2,3		50	355	
PC09SC.NSJT			2,6/2,9		65	381	
PC12SC.NSJT (PC12SK.NSJ)			3,5/3,8		90	395	
PM15SND.NS0 (PM15SK.NSA)			4,2/5,4		120	430	
PC18SC.NSKT			5,3/5,8		140	473	
PC24SC.NSKT			6,7/7,5		200	490	
MULTI - DELUXE - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
DM07S0DA.NS0			2,0/2,3		50	465	
DC09RK.NSJ			2,6/2,9		65	476	
DC12RK.NSJ			3,5/3,8		90	488	
DC18RK.NSK			5,3/5,8		140	615	
DC24RK.NSK			6,7/7,5		200	686	
MULTI - ART COOL - prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
AM07BK.NSJ			2,0/2,3		50	520	
AC09BK.NSJ			2,6/2,9		65	535	
AC12BK.NSJ			3,5/3,8		90	622	
AC18BK.NSK			5,3/5,8		140	775	
AC24BK.NSK			7,1/7,3		200	892	
MULTI - ART COOL - AI AIR prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky						NEW	
AA09SP.NS1			2,6/2,9		65	550	
AA12SP.NS1			3,5/3,8		90	640	
AA18SP.NS1			5,3/5,8		140	795	

	Typ na R32 / R410A		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR DPH	bez
MULTI - DUALCOOL AI AIR PREMIUM - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							NEW
H09S1PA.NS1			2,6/2,9		65	620	
H12S1PA.NS1			3,5/3,8		90	720	
MULTI - DUALCOOL New Deluxe - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							NEW
H09S1DA.NS1			2,6/2,9		65	515	
H12S1DA.NS1			3,5/3,8		90	525	
H18S1DA.NS1			5,3/5,8		140	605	
H24S1DA.NS1			6,7/7,5		200	705	
MULTI - GALLERY SPECIAL - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
A09GA1.NSE			2,6/2,9		65	686	
A12GA1.NSE			3,5/3,8		90	705	
MULTI - GALLERY PREMIUM - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							
A09GA2.NSE			2,6/2,9		65	1 365	
A12GA2.NSE			3,5/3,8		90	1 400	
MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez predného panelu a bez ovládača
MT09R.NU1			2,6/2,9		65	620	
MT11R.NU1			3,5/3,8		90	690	
predný panel PT-UAHW0 - bez lesku						170	
predný panel PT-UAHG0 - lesk						218	
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez predného panelu a bez ovládača
MT06R.NR0			1,5/1,6		35	608	
MT08R.NR0			2,0/2,3		50	645	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm						193	
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez predného panelu a bez ovládača
CT09F.NR0			2,8/2,9	    	65	668	
CT12F.NR0			3,4/3,8		90	723	
CT18F.NQ0			5,3/5,7		140	757	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm						193	
CT24F.NB0			7,0/7,5		200	866	
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm						222	
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm						246	
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm						586	
MULTI - KANÁLOVÉ (strednotlaké) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez ovládača
CM18F.NA0			5,1/5,9		140	909	
CM24F.NA0			7,0/7,4		200	925	
MULTI - KANÁLOVÉ (nizkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky							bez ovládača
CL09F.N50			2,6/2,9		65	763	
CL12F.N50			3,5/3,8		90	830	
CL18F.N60			5,3/5,8		140	935	
CL24F.N30			7,0/7,7		200	985	

CAC - jednotky na R410A

 R410A	Typ na R410A	 R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky					bez ovládača	
UB70.N95		19/21	580		3 695	
UB85.N95		23/25	650		4 077	
STĽPOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky					štandardne s infra ovládačom	
UP48.NT2		13,7/14,5	430		2 596	
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie						
UU48W.U32		5,5-15,7/6,4-17,6		3 818		
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie						
UU49W.U32		5,5-15,7/6,4-17,6			4 014	
UU70W.U34		9,2-19,1/10,8-23,5			5 492	
UU85W.U74		9,2-25,3/10,8-29,7			6 727	

U jednotiek bez ovládača je potrebné doceniť ho podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

KONTAKTY

www.microwell.sk

Sídlo firmy: ŠAĽA

ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa

tel.: 031/702 0540-1 fax: 031/702 0542

mobil: 0903 413 764, 0902 422 422, 0911 413 768, 0902 051 392

e-mail: klima@microwell.sk

**MICROWELL****LG**
Life's Good**Cenník klimatizačnej techniky**Platný od: 1.4.2025
Záručná doba: 3 roky

Typ	Prietok vzduchu			Cena v EUR bez DPH
Rekupačné jednotky Eco V				
LZ-H015GBA6	150m ³ /h			1 680
LZ-H020GBA6	200m ³ /h			1 733
LZ-H025GBA4	250m ³ /h			1 762
LZ-H035GBA5	350m ³ /h			2 000
ZE050GUCCA0	500m ³ /h			2 409
ZE080GUCCA0	800m ³ /h			3 057
ZE100GUCCA0	1000m ³ /h			3 165
LZ-H150GBA5	1500m ³ /h			5 425
LZ-H200GBA5	2000m ³ /h			5 808
Rekupačné jednotky Eco V DX				
LZ-H050GXN4	500m ³ /h			3 171
LZ-H080GXN4	800m ³ /h			3 587
LZ-H100GXN4	1000m ³ /h			3 720
Rekupačné jednotky Eco V DX so zvlhčením				
LZ-H050GXH4	500m ³ /h			3 757
LZ-H080GXH4	800m ³ /h			4 133
LZ-H100GXH4	1000m ³ /h			4 266

Základné príslušenstvo k rekupačným jednotkám Eco V

Typ		Cena v EUR bez DPH
Káblový ovládač		
PREMTB001		98
Filter F7		
AHFT035H0		290
AHFT050H0		315
AHFT100H0		340

Základné príslušenstvo k multi jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH
ROZDELOVAČE k multi jednotkám FDX		
PMBD3620	2-cestný	321
PMBD3630	3-cestný	396
PMBD3640	4-cestný	520
REFNET k multi jednotkám FDX		
PMBL5620	dvojitý	171
PMBL1203F0	trojitý	245

Základné príslušenstvo k synchro jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH
REFNET SYNCHRO		
pomer výkonu		
PMUB11A (pre 2 jednotky)	50:50	155
PMUB111A (pre 3 jednotky)	33:33:33	161
PMUB1111A (pre 4 jednotky)	25:25:25:25	200





MICROWELL






LG
Life's Good



Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4.2025
Záručná doba: 3 roky

Základné príslušenstvo k RAC, CAC a kondenzačným jednotkám

Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový diaľkový ovládač			
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)			92
Štandardný káblový ovládač			
PREMTB001			98
PREMTB101			202
LG Wifi Modem			
PWFMDD200			146
PWYREW000	predl.kábel		91
Riadiace boxy LG pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
PAHCMR000	teplota odvadz. vzduchu		620
PAHCMS000	teplota prívod. vzduchu		993
PAHCMC000	komunikačný modul		435
PAHCMF000			392
PAHCMM000			165
PAHCMW000	water kom. kit		212
PAHCNM000	riadiaca skriňa		217
Sady expanzných ventilov Výkon			
PRLK048A0 - EEV Kit	3,6-28 kW		341
PRLK096A0 - EEV Kit	28,1-56 kW		329
PRLK396A0 - EEV Kit	56,1-112 kW		343
PRLK596A0 - EEV Kit	112,1-168 kW		371
Komunikačné moduly 0-10V pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus			901
MOV-UU modul obmedzenia výkonu			164
KM113.22MV2 pre jednotky multi V (pre výkon 2-123kW)			1 255
MOV-MV modul obmedzenia výkonu			103
Sady expanzných ventilov			
EEV EX4	2-19 kW		568
EEV EX5	6-58 kW		568
EEV EX6	15-123 kW		719
kábel k ventilom EX5 a EX6			36
Komunikačné rozhranie PI485			
PMNFP14A1	max. 48 vnútor.j.		136
PHNFP14A0	pre Eco V alebo CAC		165
Brána Modbus RTU			
PMBUSB00A			621
Externý ovládací modul (Dry Contact)			
PDRYCB000			136
PDRYCB300			218
PDRYCB320			218
PDRYCB400			191
PDRYCB500			218
PDRYCB510			218
Rozvádzač ovládania klimatizácií			
Rozvádzač ovládania klimatizácií pre serverovne s časovaním a signalizáciou stavu poruchy			740
ROK 1			



MICROWELL



LG

Life's Good

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

Platný od: 1.6.2025
Záručná doba: 3 roky

R32	Typ	R32	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH	
THERMA-V Vnútorná jednotka - Hydro Kit, 230V					
	HN0613M.NK5	4-6 kW		4 256	
	HN091MR.NK5	5-7-9 kW		4 382	
	HN0613T.NK0 - s integrovanou nádržou	4-6 kW		7 015	
	HN0913T.NK0 - s integrovanou nádržou 200L	5-7-9 kW		7 854	
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V					
	HU041MR.U20	4 kW		1 518	
	HU051MR.U44	5 kW		2 411	
	HU061MR.U20	6 kW		1 675	
	HU071MR.U44	7 kW		2 675	
	HU091MR.U44	9 kW		3 139	
THERMA-V Monoblok - vnútorná jednotka - 1f, 230V					
	PHCSL0.ENCXLEU	51 kW		970	
THERMA-V Monoblok S2- 1f, 230V					
	HM051MRS.UA40	5 kW		6 592	
	HM071MRS.UA40	7 kW		6 779	
	HM091MRS.UA40	9 kW		7 173	
	HM121MRS.UB40	12 kW		8 053	
	HM141MRS.UB40	14 kW		8 126	
	HM161MRS.UB40	16 kW		8 257	
THERMA-V Monoblok S2 - 3f, 400V					
	HM123MRS.UB40	12 kW		8 354	
	HM143MRS.UB40	14 kW		8 497	
	HM163MRS.UB40	16 kW		8 663	
	HM513MR.UXC0	50 kW		21 600	
R290	Typ	R290	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH	
THERMA-V Monoblok - vnútorná jednotka - 1f, 230V					
	HN1616HC.NK0	7 -16 kW		NEW	
	PHCS0	7 -16 kW		2 310	
	HN1616HY.NK0 - s integrovanou nádržou 200L	7 -16 kW		715	
THERMA-V Monoblok - vnútorná jednotka - 3f, 400V					
	HN1639HC.NK0	7 -16 kW		6 710	
	HN1639HY.NK0 - s integrovanou nádržou 200L	7 -16 kW		2 350	
THERMA-V Monoblok - vonkajšia jednotka - 1f, 230V					
	HM071HF.UB40	7 kW		6 800	
	HM091HF.UB40	9 kW		2 350	
THERMA-V Monoblok - vonkajšia jednotka - 3f, 400V					
	HM073HF.UB40	7 kW		6 958	
	HM093HF.UB40	9 kW		7 729	
	HM123HF.UB60	12 kW		7 248	
	HM143HF.UB60	14 kW		8 051	
	HM163HF.UB60	16 kW		8 293	
				8 468	
				8 633	
TEPELNÉ ČERPADLO Plus pre ohrev TUV 1f, 230V					
	WH10ESF0.HA	100 L		1 814	
	WH15ESF0.HA	150 L		2 154	
	WH20ESF0.HA	200 L		2 494	
TEPELNÉ ČERPADLO Premium pre ohrev TUV 1f, 230V					
	WH20STR2.FA	200 L		2 863	
	WH27STR2.FA	270 L		2 993	



MICROWELL



LG

Life's Good



Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

Popis	Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therma V		  	
Záložný ohrievač 3 kW, 230V	HA031M.E2		832
Záložný ohrievač 6 kW, 230V	HA061M.E2		865
Záložný ohrievač 6 kW, 400V	HA063M.E2		942
Záložný ohrievač 6 kW, 230V	HA061C.E1		739
Záložný ohrievač 6 kW, 400V	HA063C.E1		824
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	PHLTA		260
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	PHLTB (monoblok)		359
Inštal. modul k nádrži TUV 3f	PHLTC		272
Solar Heating Kit	PHLLA		181
Napojenie jedn. WH na VZT potrubie	PHDCLA0		43
Teplotné čidlo pre nádrž TUV	PHRSTA0		45
Teplotné čidlo - bivalencia	PRSTAT5K10		68
Dialkové čidlo teploty	PQRSTA0		43
Externé čidlo vonkajšej teploty	PHATS0		35
Kondenzačná vanička (IDU)	PHDPC		187
Kryt otvoru IDU	PDC-HK10		33
Predlžovací kábel RS3 10m	PZCWRC1		13
Rozbočovací kábel pre ovládače	PZCWRC2		18
Zónový ovládač (2 zóny)	PZNVVB200		54
Podružný ovládač	PREMTW101		290
LG wifi modem	PWFMDD200		146
Cloud Gateway	PWFMDB200		290
Cloud Gateway ročný poplatok			30
Predlžovací kábel k wifi modemu	PWYREW000		91
Komunikačná karta PI485	PP485A00T		80
Meranie energie	PENKTH000		52
Suchý kontakt pre termostat	PDRYCB320		218
Suchý kontakt jednoduchý	PDRYCB000		136
Kaskádový radič k monoblokom R290	PHCM0		780
Spodné napojenie pre Monoblok R290	PHDW36B0 + PHDW60B0		na dopyt



KONTAKTY

www.microwell.sk

Sídlo firmy: ŠAĽA

ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa

tel.: 031/702 0540-1 fax: 031/702 0542

mobil: 0903-413 764, 0902-422 422, 0911-413 768, 0902-051 392

e-mail: klima@microwell.sk

**MICROWELL****LG**
Life's Good**Cenník klimatizačnej techniky -
chladiče kvapaliny (chillery)**Platný od: 1.4.2025
Záručná doba: 3 roky

	Typ		Výkon		Cena v EUR bez DPH
Chladič kvapaliny - chladenie /kúrenie					
	KCHH017LDGC		57 / 60 kW		23 690
	KCHH020LDGC		65 / 70 kW		27 295
	KCHH023LDGC		74 / 82 kW		33 475
	KCHH033LDGC		114 / 120 kW		41 612
	KCHH040LDGC		130 / 140 kW		48 307
	KCHH045LDGC		148 / 164 kW		56 135
	KCHH050LDGC		171 / 180 kW		66 229
	KCHH060LDGC		195 / 211 kW		74 675
	KCHH070LDGC		222 / 246 kW		79 310
Chiller kit pre centrálné ovládanie					
	PCHLLN000				206

Vnúťorné jednotky - Fan Coil

Kazetové 4-cestné				
WF4A018CG0A	1,8 kW		958	
WF4A027CG0A	2,7 kW		992	
WF4A032CG0A	3,2 kW		1 026	
WF4A041CG0A	4,1 kW		1 061	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm			193	
WF4A060CG0A	6,0 kW		1 223	
WF4A072CG0A	7,2 kW		1 270	
WF4A090CG0A	9,0 kW		1 294	
WF4A105CG0A	10,5 kW		1 415	
WF4A130CG0A	13,0 kW		1 499	
PT-MCHW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm		192		
Kanálové nízkotlaké				
WFCA012RG0A	1,3 kW		1 152	
WFCA018RG0A	1,8 kW		1 484	
WFCA025RG0A	2,5 kW		1 632	
WFCA032RG0A	3,2 kW		1 711	
WFCA039RG0A	3,9 kW		1 746	
WFCA055RG0A	5,0 kW		1 826	
WFCA066RG0A	6,6 kW		1 861	

KONTAKTYwww.microwell.sk**Sídlo firmy: ŠAL'A**

ul. SNP 2018/42, 927 00 Šal'a

tel.: 031/702 0540-1 fax: 031/702 0542

mobil: 0903-413 764, 0902-422 422, 0911-413 768, 0902-051 392


e-mail: klima@microwell.sk

**MICROWELL****LG**

Life's Good


**Cenník klimatizačnej techniky
Multi V**Platný od: 1.4. 2025
Záručná doba: 3 roky


R410A		MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A		R410A	
Typ		Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH	
MULTI Vi		napájanie 3f/400V			
ARUM080LTE6		22,4/25,2	  	10 347	
ARUM100LTE6		28,0/31,5		11 400	
ARUM120LTE6		33,6/37,8		13 257	
ARUM140LTE6		39,2/44,1		14 706	
ARUM160LTE6		44,8/50,4		16 887	
ARUM180LTE6		50,4/56,7		22 738	
ARUM200LTE6		56,0/63,0		24 265	
ARUM220LTE6		61,6/69,3		25 686	
ARUM240LTE6		67,2/75,6		27 543	
ARUM260LTE6		72,8/74,3		28 992	
Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARUN960LTE6 s výkonom 268/297 kW					
MULTI V S					
ARUN040GSS0 (1f)		12,1/12,5	 	4 922	
ARUN050GSS0 (1f)		14,0/16,0		5 469	
ARUN060GSS0 (1f)		15,5/18,0		5 966	
ARUN040LSS0 (3f)		12,1/12,5		5 469	
ARUN050LSS0 (3f)		14,0/16,0		5 842	
ARUN060LSS0 (3f)		15,5/18,0		6 338	
ARUN080LSS5 (3f)		22,4/24,5		7 412	
ARUN100LSS5 (3f)		28,0/30,6		8 472	
ARUN120LSS5 (3f)		33,6/36,7		9 795	
MULTI V S s rekuperáciou tepla					
ARUB060GSS4		15,5/18		7 430	
MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R32					
MULTI Vi					
napájanie 3f/400V					
ZRUM080LTE6		22,4/25,2	 	10 599	
ZRUM100LTE6		28,0/31,5		11 685	
ZRUM120LTE6		33,6/37,8		13 586	
ZRUM140LTE6		39,2/44,1		15 409	
ZRUM160LTE6		44,8/50,4		17 377	
ZRUM180LTE6		50,4/56,7		23 423	
ZRUM200LTE6		56,0/63,0		24 999	
MULTI V S					
ZRUN030GSS0 (1f)		9/10		4 272	
ZRUN040GSS0 (1f)		12,1/12,5		4 577	
ZRUN050GSS0 (1f)		14,0/16,0		4 860	
ZRUN060GSS0 (1f)		15,5/18,0		5 549	
ZRUN030LSS0 (3f)		9/10		4 357	
ZRUN040LSS0 (3f)		12,1/12,5		4 669	
ZRUN050LSS0 (3f)		14,0/16,0		4 957	
ZRUN060LSS0 (3f)		15,5/18,0		5 659	



MULTI V - vodou chladené vonkajšie jednotky R410A

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI V WATER V			
ARWM080LAS5	22,4/25,2		12 192
ARWM100LAS5	28,0/31,5		13 130
ARWM120LAS5	33,6/37,8		14 832
ARWM140LAS5	39,2/44,1		16 442
ARWM160LAS5	44,8/50,4		18 128
ARWM180LAS5	50,4/56,7		19 467
ARWM200LAS5	56,0/63,0		20 919
Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWN800LASA4 s výkonom 224/252 kW			
Hydro Kit			
ARNH04GK2A4 stredneteplotný	12,3 / 13,8		2 926
ARNH10GK2A4 stredneteplotný	29 / 31,5		3 376
ARNH04GK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 964
ARNH08GK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		7 878
ARNH04LK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 964
ARNH08LK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		7 878
Hydro Kit nástenný stredneteplotný			
ARNH18GK1B4			3 825
ARNH24GK1B4			4 057
ARNH30GK1B4			4 175
Hydro Kit nástenný stredneteplotný s nádržou 200L			
ARNH18GK5A4			6 247
ARNH24GK5A4			6 623
ARNH30GK5A4			6 814
MULTI V MODULAR			
ARUN050GME0 vnútorná jedn.	14/16		3 684
ARUN050LMC0 vonkajšia jedn.			4 872



MULTI V - vnútorné jednotky				
Typ	Chlaz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
Nástenné <i>Standard</i>				
ARNU05GSJC4	1,5/1,8		35	754
ARNU07GSJC4	2,2/2,5		50	787
ARNU09GSJC4	2,8/3,2		65	810
ARNU12GSJC4	3,6/4,0		90	833
ARNU15GSJC4	4,5/5,0		110	1 035
ARNU18GSKC4	5,6/6,3		140	1 054
ARNU24GSKC4	7,1/8,0		200	1 089
ARNU30GSRA4	8,2/9,2		250	1 360
ARNU36GSRA4	10,6/11,9		310	1 485
Nastenné ARTCOOL Panel Gallery				
ARNU07GSF14	2,2/2,5		50	1 063
ARNU09GSF14	2,8/3,2		65	1 214
ARNU12GSF14	3,6/4,0		90	1 405
Nastenné ARTCOOL				
ARNU05GSJR4	1,5/1,8		35	900
ARNU07GSJR4	2,2/2,5		50	942
ARNU09GSJR4	2,8/3,2		65	979
ARNU12GSJR4	3,6/4,0		90	1 018
ARNU15GSJR4	4,5/5,0		110	1 059
ARNU18GSKR4	5,6/6,3		140	1 101
ARNU24GSKR4	7,1/8,0		200	1 146
Podstropno - parapetné FLEXI (konvertibilné)				
ARNU09GVEA4	2,8/3,2		65	1 161
ARNU12GVEA4	3,6/4,0		90	1 312
Podstropné				
ARNU18GV1A4	5,6/6,3		140	1 573
ARNU24GV1A4	7,1/8,0		200	1 640
ARNU36GV2A4	10,6/11,9		310	1 671
ARNU48GV2A4	14,1/15,9		430	1 756
Parapetné - (Exposed) Neopláštené				
ARNU07GCEU4	2,2/2,5		50	993
ARNU09GCEU4	2,8/3,2		65	1 023
ARNU12GCEU4	3,6/4,0		90	1 049
ARNU15GCEU4	4,5/5,0		110	1 094
ARNU18GCFU4	5,6/6,3		140	1 147
ARNU24GCFU4	7,1/8,0		200	1 296
Parapetné - (Cased) Opláštené				
ARNU07GCEA4	2,2/2,5		50	1 084
ARNU09GCEA4	2,8/3,2		65	1 117
ARNU12GCEA4	3,6/4,0		90	1 159
ARNU15GCEA4	4,5/5,0		110	1 172
ARNU18GCFA4	5,6/6,3		140	1 224
ARNU24GCFA4	7,1/8,0		200	1 356
Parapetné - typ Konzole				
ARNU07GQAA4	2,2/2,5		50	1 014
ARNU09GQAA4	2,8/3,2		65	1 148
ARNU12GQAA4	3,6/4,0		90	1 233
ARNU15GQAA4	4,5/5,0		110	1 289
Kazetové 1-cestné				
ARNU07GTUB4	2,2/2,5		50	1 303
ARNU09GTUB4	2,8/3,2		65	1 372
ARNU12GTUB4	3,6/4,0		90	1 407
predný panel PT-UAHW0 - bez lesku				170
predný panel PT-UAHG0 - lesk				218
predná mriežka PT-UPHG0				170
ARNU18GTTB4	5,6/6,3		140	1 524
ARNU24GTTB4	7,1/8,0		200	1 640
predný panel PT-TAHW0 - bez lesku				224
predný panel PT-TAHG0 - lesk				218
predná mriežka PT-TPHG0				210
Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača. Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.				

MULTI V - vnútorné jednotky				
Typ	Chláz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
Kazetové 2-cestné				
ARNU09GTSC4	2,8/3,2		65	1 354
ARNU12GTSC4	3,6/4,0		90	1 409
ARNU18GTSC4	5,6/6,3		140	1 625
ARNU24GTSC4	7,1/8,0		200	1 667
predný panel PT-USC				182
Kazetové 4-cestné				
ARNU05GTRB4	1,6/1,8		35	951
ARNU07GTRB4	2,2/2,5		50	1 002
ARNU09GTRB4	2,8/3,2		65	1 132
ARNU12GTRB4	3,6/4,0		90	1 216
ARNU15GTQB4	4,5/5,0		110	1 269
ARNU18GTQB4	5,6/6,3		140	1 350
ARNU21GTQB4	6,3/7,1		170	1 426
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				193
Kazetové 4-cestné (Dual Vane - s dvojitou lamelou)				
ARNU05GTAA4	1,6/1,8		35	1 337
ARNU07GTAA4	2,2/2,5		50	1 383
ARNU09GTAA4	2,8/3,2		65	1 428
ARNU12GTAA4	3,6/4,0		90	1 498
ARNU15GTAA4	4,5/5,0		110	1 565
ARNU18GTAA4	5,6/6,3		140	1 604
ARNU24GTBB4	7,1/8,0		200	1 576
ARNU28GTBB4	8,2/9,2		250	1 688
ARNU30GTBB4	9,4/10,5		280	1 733
ARNU36GTAB4	10,6/11,9		310	1 800
ARNU42GTAB4	12,3/13,8		370	1 856
ARNU48GTAB4	14,1/15,9		430	1 912
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				222
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				246
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				586
Kazetové kruhové				
ARNU24GTYA4	7,1/8,0		200	2 251
ARNU36GTYA4	10,6/11,9		310	2 285
ARNU48GTYA4	14,1/15,9		430	2 397
Stĺpové				
ARNU48GPTA4	14,1/15,9		430	1 700
ARNU96GPFA4	28 /26,7		720	3 487
Kanálová - strednotlaková				
ARNU07GM1A4	2,0/2,5		50	1 505
ARNU09GM1A4	2,8/3,2		65	1 558
ARNU12GM1A4	3,6/4,0		90	1 610
ARNU15GM1A4	4,5/5,0		110	1 660
ARNU18GM1A4	5,6/6,3		140	1 704
ARNU24GM1A4	7,1/8,0		200	1 742
ARNU28GM2A4	8,2/9,2		250	1 859
ARNU36GM2A4	10,6/11,9		310	2 191
ARNU42GM2A4	12,3/13,8		370	2 254
ARNU48GM3A4	14,1/15,9		430	2 315
ARNU54GM3A4	15,7/16,3		460	2 431
Kanálová - vysokotlaká				
ARNU76GB8A4	22,4/25,2		570	4 376
ARNU96GB8A4	28,0/31,5		720	4 680
Kanálové - nízkotlakové SLIM				
ARNU05GL4G4	1,5/1,8		35	795
ARNU07GL4G4	2,2/2,5		50	803
ARNU09GL4G4	2,8/3,2		65	892
ARNU12GL5G4	3,6/4,0		90	921
ARNU15GL5G4	4,5/5,0		110	1 007
ARNU18GL5G4	5,6/6,3		140	1 136
ARNU21GL6G4	6,3/6,9		170	1 152
ARNU24GL6G4	7,1/8,0		200	1 216
Kanálové - čerstvo-vzdušné				
ARNU76GB8Z4	22,4/21,4		570	4 004
ARNU96GB8Z4	28/26,7		720	4 280
Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača. Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.				



MICROWELL



LG

Life's Good



Cenník príslušenstva klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4. 2025
Záručná doba: 2 roky

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový diaľkový ovládač		
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)		92
Štandardný drôtový ovládač		
PREMTB001		98
PREMTBB01		124
PREMTBB11		255
PREMTB101		202
PREMTW101		290
Jednoduchý drôtový ovládač		
PQRCVCL0Q /W (čierny/biely)		136
PQRCHCA0Q /W (pre hotely čierny/biely)		136
Premium drôtový ovládač dotykový		
PREMTA000 / PREMTA000A / PREMTA000B		425
PREMTA201		425
Centrálny ovládač AC EZ		
PQCSZ250S0		929
Centrálny ovládač AC EZ Touch		
PACEZA000		2 353
Centrálny ovládač AC Smart V		
PACS5A000		4 456
ACP centrálna riadiaca jednotka		7 873
PACP5A000		
AC Manager - centrálnej riadiacej jednotky		8 085
PACM5A000 - AC Manager 5		
ACS IO Modul - PEXPMB000		2 847
IO Modul - PVDSMN000		417
PDI - indikátor spotreby energie		
PPWRDB000 - Standard		2 241
PQNUD1S40 - Premium		3 512
Mobile Wifi MV - PLGMVW100 - servisné		181
Káblové LGMV - PRCTIL0 - pre PC a NTB		455
Zónový ovládač		
ABZCA		229
Prepojovacie káble		
PZCWRC1 - predĺžovací kábel		13
PZCWRC2 - predĺžovací kábel		18
PZCWRCG3 - pre skupinové ovládanie		13
Prepínač režimov - PRDSBM		108
EEV Modul - PAEEVC000		149
UIO Moduly - PEXPMB100, PEXPMB200, PEXPMB300		149
Senzory a detektory		
PRLDNVS0		122
PLDRNV1S - detektor úniku chladiva R32		170

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Príslušenstvo pre kazetové jednotky		
PTVSMA0 - senzor detekcie osôb		177
PTVSAA0 - senzor detekcie osôb (Dual Vane)		173
PTFSMP0 - teplotný senzor		110
PTEGM0 - pohyblivá mriežka		548
PTDCA - obvodový kryt 840 x 840 mm		464
PTAHYP0 - filtračná sada do kruhových kaziet		680
Príslušenstvo pre kanalové jednotky		
ABDPG - čerpadlo kondenzátu		204
PBDP9 - čerpadlo kondenzátu		204
PWLRVN000 - infra prijímač		136
UV NANO filter BOX stredne tlaká kanálová jednotka - Multi V		
PBM13M1UA0	 UVnano™ Filter Box UVnano Filter Box Kit (included ePM1 Filter) PBM13M3UA0 / PBM13M2UA0 / PBM13M1UA0 ePM1 Filter FBM13M3UA0 / FBM13M2UA0 / FBM13M1UA0	810
PBM13M2UA0		922
PBM13M3UA0		987
FILTER e PM1 UV NANO - Multi V		
FBM13M1UA0	 UVnano™	168
FBM13M2UA0		191
FBM13M3UA0		217
Y rozbočovače pre MULTI V PLUS		
ARBLN01621		109
ARBLN03321		137
ARBLN07121		219
ARBLN14521		274
ARBLN23220		541
Y rozbočovače pre MULTI V SYNC		
ARBLB01621		137
ARBLB03321		193
ARBLB07121		219
ARBLB14521		279
ARBLB23020		678
Y rozbočovače pro MULTI V PLUS III - na prepojenie vonkajších jednotiek		
ARCNN21		283
ARCNN31		283
ARCNN41		520
Y rozbočovače pro systém MULTI V SYNC		
ARCNB21		337
ARCNB31		374
ARCNB41		602
Hrebeňový rozbočovač pre MULTI V PLUS		
ARBL054		181
ARBL057		219
ARBL104		192
ARBL107		246
ARBL1010		274
ARBL2010		410
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R410A		
PRHR023 (pre 2 vnútor.j.)		1 441
PRHR033 (pre 3 vnútor.j.)		2 160
PRHR043 (pre 4 vnútor.j.)		2 544
PRHR063 (pre 6 vnútor.j.)		2 815
PRHR083 (pre 8 vnútor.j.)		3 692
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R32		
PRHRZ020 (pre 2 vnútor.j.)		2 369
PRHRZ030 (pre 3 vnútor.j.)		3 533
PRHRZ040 (pre 4 vnútor.j.)		4 141
Uzatvárací ventil		
PRVT120 (do 12,7 mm)		78
PRVT780 (do 22,2 mm)		218
PRVT980 (do 28,58 mm)		218