



MICROWELL



LG

Life's Good



Cenník klimatizačnej techniky RAC

Platný od: 19.4.2021
Záručná doba: 3 roky




Typ na R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
STANDARD S nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
S09EQ (S09EQ.NSJ + S09EQ.UA3)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	795
S12EQ (S12EQ.NSJ + S12EQ.UA3)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	827
S18EQ (S18EQ.NSK + S18EQ.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 276
S24EQ (S24EQ.NSK + S24EQ.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 512
STANDARD PLUS nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
PC09SQ (PC09SQ.NSJ + PC09SQ.UA3)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	938
PC12SQ (PC12SQ.NSJ + PC12SQ.UA3)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	975
PC18SQ (PC18SQ.NSK + PC18SQ.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 437
PC24SQ (PC24SQ.NSK + PC24SQ.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 702
Nástenný split s čističkou vzduchu inverter / chladenie-kúrenie NEW				
AP09RT (AP09RT.NSJ + AP09RT.UA3)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 159
AP12RT (AP12RT.NSJ + AP12RT.UA3)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 199
DELUXE nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
DC09RH (DC09RH.NSJ + DC09RH.UL2)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 256
DC12RH (DC12RH.NSJ + DC12RH.UL2)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 345
DC18RH (DC18RH.NSK + DC18RH.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 656
DC24RH (DC24RH.NSK + DC24RH.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 966
ARTCOOL nástenné inverter / chladenie-kúrenie - prevedenie zrkadlo				
AC09BH (AC09BH.NSJ + AC09BH.UA3)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 252
AC12BH (AC12BH.NSJ + AC12BH.UA3)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 397
AC18BH (AC18BH.NSK + AC18BH.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 672
AC24BH (AC24BH.NSK + AC24BH.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 985
Gallery nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
A09FT (A09FT.NSF + A09FT.UL2)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	1 741
A12FT (A12FT.NSF + A12FT.UL2)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	1 854
Prestige nástenné inverter / chladenie-kúrenie				
F09MT (F09MT.NSM + F09MT.U24)	0,3-3,8/0,3-6,6		65	1 769
F12MT (F12MT.NSM + F12MT.U24)	0,3-4,0/0,3-6,8		90	1 899







Cenník klimatizačnej techniky









Multi - vonkajšie jednotky



 Typ na R32	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie			
MU2R15.U10 (max. 2 vn. jednotky)	1,4-4,7/1,4-5,3		1 374
MU2R17.U10 (max. 2 vn. jednotky)	1,4-5,2/1,4-5,7		1 478
MU3R19.U21 (max. 3 vn. jednotky)	1,4-6,3/1,4-7,3		1 547
MU3R21.U21 (max. 3 vn. jednotky)	1,9-7,3/2,2-7,8		1 728
MU4R25.U21 (max. 4 vn. jednotky)	1,9-8,5/2,2-9,4		2 045
MU4R27.U40 (max. 4 vn. jednotky)	1,9-9,5/2,2-10,6		2 188
MU5R30.U40 (max. 5 vn. jednotiek)	1,9-10,6/2,2-12,1		2 388
















 Typ na R410A	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie			
MU5M40.U44 (max. 5 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0		3 710
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie			
FM40AH.U34 (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0		3 733
FM48AH.U34 (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		4 327
FM56AH.U34 (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		4 756
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie			
FM41AH.U34 (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-14,1/3,2-15,2		4 196
FM49AH.U34 (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		4 835
FM57AH.U34 (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		5 052

Multi - vnútorné jednotky na chladivo R32 / R410A






 Typ na R32 / R410A	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
MULTI - STANDARD PLUS - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
PM05SP.NSJ, PM05SP.NSA	1,5/1,6		35	246
PM07SP.NSJ, PM07SP.NSA	2,0/2,3		50	263
PC09SQ.NSJ	2,6/2,9		65	326
PC12SQ.NSJ	3,5/3,8		90	338
PM15SP.NSJ	4,2/5,4		120	342
PC18SQ.NSK	5,3/5,8		140	385
PC24SQ.NSK	6,7/7,5		200	411
MULTI - STANDARD PLUS - S-Look - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MJ05PC.NSJ	1,5/1,6		35	279
MJ07PC.NSJ	2,0/2,3		50	289
MJ09PC.NSJ	2,6/2,9		65	310
MJ12PC.NSJ	3,5/3,8		90	323
MJ15PC.NSJ	4,2/5,4		120	349
MJ18PC.NSK	5,3/5,8		140	369
MJ24PC.NSK	6,7/7,5		200	399
MULTI - DELUXE - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
DM07RH.NSJ	2,0/2,3		50	350
DC09RH.NSJ	2,6/2,9		65	380
DC12RH.NSJ	3,5/3,8		90	390
DC18RH.NSK	5,3/5,8		140	526
DC24RH.NSK	6,7/7,5		200	587
MULTI - ART COOL - prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
AM07BH.NSJ	2,0/2,3		50	420
AC09BH.NSJ	2,6/2,9		65	428
AC12BH.NSJ	3,5/3,8		90	507
AC18BH.NSK	5,3/5,8		140	643
AC24BH.NSK	7,1/7,3		200	763
MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky bez predného panelu a bez ovládača				
MT09R.NU1	2,6/2,9		65	535
MT11R.NU1	3,5/3,8		90	596
PT-UAHW0 / PT-UAHG0 - predný panel				152
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcové - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky bez predného panelu a bez ovládača				
MT06R.NR0	1,5/1,6		35	525
MT08R.NR0	2,0/2,3		50	557
PT-UQC - predný panel s rozmerom 700x700x22 mm				146
PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				163

U jednotiek bez ovládača je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.



Multi - vnútorné jednotky na chladivo R32

 Typ na R32	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
MULTI - NÁSTENNÉ - s čističkou vzduchu - Chladienie-kúrenie / vnútorné jednotky				NEW
AP09RT.NSJ	2,6/2,9		65	359
AP12RT.NSJ	3,5/3,8		90	369
MULTI - GALLERY - NÁSTENNÉ - Chladienie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MA09R.NF1	2,6/2,9		65	544
MA12R.NF1	3,5/3,8		90	581
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcové - Chladienie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez predného panelu a bez ovládača
CT09F.NR0	2,8/2,9	       	65	589
CT12F.NR0	3,4/3,8		90	638
CT18F.NQ0	5,3/5,7		140	667
PT-UQC - predný panel s rozmerom 700x700x22 mm				146
PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				163
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				169
CT24F.NB0	7,0/7,5		200	763
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				198
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				220
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				524
MULTI - PODSTROPNÉ - Chladienie-kúrenie / vnútorné jednotky s ovládačom				štandardne s infra ovládačom
UV18F.N10	4,5/5,4		140	839
UV24F.N10	6,5/7,3		200	871
MULTI - KANÁLOVÉ (strednetlaké) - Chladienie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez ovládača
CM18F.N10	5,1/5,9		140	747
CM24F.N10	7,0/7,4		200	758
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaká) - Chladienie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez ovládača
CL09F.N50	2,6/2,9		65	673
CL12F.N50	3,5/3,8		90	732
CL18F.N60	5,3/5,8		140	824
CL24F.N30	7,0/7,7		200	867

CAC - jednotky na R410A

 Typ na R410A	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
KANÁLOVÉ / Chladienie-kúrenie - vnútorné jednotky				bez ovládača
UB70.N94	19/21		580	3 130
UB85.N94	23/25		650	3 452
STĽPOVÉ / Chladienie-kúrenie - vnútorné jednotky				štandardne s infra ovládačom
UP48.NT2	13,7/14,5		430	2 287
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladienie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie				
UU48W.U32	5,5-15,7/6,4-17,6			3 298
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladienie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie				
UU49W.U32	5,5-15,7/6,4-17,6			3 468
UU70W.U34	9,2-19,1/10,8-23,5			4 744
UU85W.U74	9,2-25,3/10,8-29,7			5 812

U jednotiek bez ovládača je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

Mobilná klimatizačná jednotka - nové chladivo R290			
PA11WS		2,5kW	521

KONTAKTY

www.microwell.sk

Sídlo firmy: ŠAĽA

ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa

tel.: 031/702 0540-1 fax: 031/702 0542

mobil: 0903-413 764, 0902-422 422, 0903-545 589

e-mail: klima@microwell.sk

Cenník klimatizačnej techniky CAC - na chladivo R32



R32	Typ na R32	R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH	
NÁSTENNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom				
	MJ09PC.NSJ		2,6/2,9		65	310	
	MJ12PC.NSJ		3,5/3,8		90	323	
	MJ18PC.NSK		5,3/5,8		140	369	
	MJ24PC.NSK		6,7/7,5		200	399	
	US30F.NR0		8,0/9,0		260	927	
	US36F.NR0		10,0/11,1		310	1000	
KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez predného panelu a bez ovládača				
	CT09F.NR0		2,8/2,9		65	589	
	CT12F.NR0		3,4/3,8		90	638	
	CT18F.NQ0		5,3/5,7		140	667	
	PT-UQC - predný panel s rozmerom 700x700x22 mm						146
	PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm						163
	PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm						172
	CT24F.NB0		7,0/7,5		200	763	
	UT30F.NB0		8,0/9,0		260	883	
	UT36F.NA0		10,0/11,1		310	1044	
	UT42F.NA0		12,3/13,7		370	1141	
	UT48F.NA0		13,7/14,5		430	1203	
	UT60F.NA0		15,4/17,9		540	1435	
	PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm						198
	PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm						220
	PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm					524	
KAZETOVÉ - kruhové vnútorné jednotky			bez ovládača				
	UT36F.NY0		10,0/11,1		310	1204	
	UT48F.NY0		13,7/14,5		430	1408	
PARAPETNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom				
	UQ09F.NA0		2,6/2,9		65	662	
	UQ12F.NA0		3,5/3,8		90	712	
	UQ18F.NA0		5,3/5,8		140	821	
PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom				
	UV18F.N10		4,5/5,4		140	839	
	UV24F.N10		6,5/7,3		200	871	
	UV30F.N10		7,8/8,8		260	929	
	UV36F.N20		10,0/11,1		310	1 132	
	UV42F.N20		12,3/13,7		370	1 187	
	UV48F.N20		13,7/14,5		430	1 230	
	UV60F.N20		15,4/17,9		540	1 553	
KANÁLOVÉ (nízkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača				
	CL09F.N50		2,6/2,9		65	673	
	CL12F.N50		3,5/3,8		90	732	
	CL18F.N60		5,3/5,8		140	824	
	CL24F.N30		7,0/7,7		200	867	
KANÁLOVÉ (strednotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača				
	CM18F.N10		5,1/5,9		140	747	
	CM24F.N10		7,0/7,4		200	758	
	UM30F.N10		8,0/9,0		260	893	
	UM36F.N20		10,0/11,1		310	1 016	
	UM42F.N20		12,3/13,7		370	1 225	
	UM48F.N30		13,7/14,5		430	1 287	
	UM60F.N30		15,4/17,9		540	1 356	
U jednotiek bez ovládača je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.							
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie							
UUA1.U10	UU09WR.U10					1 168	
	UU12WR.U10					1 343	
UUB1.U20	UU18WR.U20					1 642	
UUC1.U40	UU24WR.U40						
	UU30WR.U40						
	UU36WR.U30						
UUD1.U30	UU42WR.U30					2 995	
	UU48WR.U30						
	UU60WR.U30						
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie							
UUD3.U30	UU37WR.U30					3 121	
	UU43WR.U30						
	UU49WR.U30						
	UU61WR.U30						

**MICROWELL****LG**

Life's Good

Cenník klimatizačnej technikyPlatný od: 19.4.2021
Záručná doba: 3 roky

Typ	Prietok vzduchu		Cena v EUR bez DPH
Rekuperáčne jednotky Eco V			
LZ-H025GBA4	250m ³ /h		1 544
LZ-H035GBA5	350m ³ /h		1 752
LZ-H050GBA5	500m ³ /h		2 111
LZ-H080GBA5	800m ³ /h		2 678
LZ-H100GBA5	1000m ³ /h		2 772
LZ-H150GBA5	1500m ³ /h		4 753
LZ-H200GBA5	2000m ³ /h		5 090
Rekuperáčne jednotky Eco V DX			
LZ-H050GXN4	500m ³ /h		2 779
LZ-H080GXN4	800m ³ /h		3 143
LZ-H100GXN4	1000m ³ /h		3 259
Rekuperáčne jednotky Eco V DX so zvlhčením			
LZ-H050GXH4	500m ³ /h		3 292
LZ-H080GXH4	800m ³ /h		3 622
LZ-H100GXH4	1000m ³ /h		3 738
Príslušenstvo k rekuperáčnym jednotkám Eco V			
Nástenný kábový ovládač PREMTB001			87

Základné príslušenstvo k multi jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH
Diaľkový infra ovládač		
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)		82
Nástenný kábový ovládač		
Standard - PREMTB001		87
Premium - PREMTA000, PREMTA000A, PREMTA000B		379
ROZDEĽOVAČE k multi jednotkám FDX		
PMBD3620	2-cestný	287
PMBD3630	3-cestný	354
PMBD3640	4-cestný	465
REFNET k multi jednotkám FDX		
PMBL5620	dvojitý	153
PMBL1203F0	trojitý	219

Základné príslušenstvo k synchro a kondenzačným jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH
REFNET SYNCHRO		
pomer výkonu		
PMUB11A (pre 2 jednotky)	50:50	138
PMUB111A (pre 3 jednotky)	33:33:33	144
PMUB1111A (pre 4 jednotky)	25:25:25:25	179
Komunikačný modul pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT		
KM113.07 UU pre jednotky CAC		641
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus		708
MOV-UU modul obmedzenia výkonu		131
KM113.21MV1 pre jednotky multi V (pre výkon 8-28kW)		1 084
KM113.22MV2 pre jednotky multi V (pre výkon 2-123kW)		1 195
MOV-MV modul obmedzenia výkonu		78
Sady expanzných ventilov		
PRLK048A0 - EEV Kit	3,6-28 kW	304
PRLK096A0 - EEV Kit	28,1-56 kW	294
PRLK396A0 - EEV Kit	56,1-112 kW	306
PRLK596A0 - EEV Kit	112,1-168 kW	331
EEV EX4	2-19 kW	372
EEV EX5	6-58 kW	372
EEV EX6	15-123 kW	534
kábel k ventilom EX5 a EX6		24



MICROWELL



LG

Life's Good

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

Platný od: 19.4.2021
Záručná doba: 3 roky

R32		Typ	R32	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V		Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V			
HN0916M.NK4		5-9 kW			3 515
HN0916MR.NK5		5-9 kW			3 599
HN0916T.NB1 - s integrovanou nádržou		5-9 kW			5 908
THERMA-V		Vonkajšia jednotka - 1f, 230V			
HU051MR.U44		5 kW			1 980
HU071MR.U44		7 kW		2 197	
HU091MR.U44		9 kW		2 578	
R410A		Typ	R410A	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V		Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V			
HN1616M.NK5		12-16 kW			3 531
THERMA-V		Vonkajšia jednotka - 1f, 230V			
HU121MA.U33		12 kW			2 742
HU141MA.U33		14 kW			3 122
HU161MA.U33		16 kW			3 983
THERMA-V		Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 400V			
HN1636M.NK5		12-14-16 kW			3 862
THERMA-V		Vonkajšia jednotka - 3f, 400V			
HU123MA.U33		12 kW			2 916
HU143MA.U33		14 kW			3 281
HU163MA.U33		16 kW			4 186
THERMA-V		split vysokoteplotný - 1f, 230V			
HN1610H.NK3	vnútor. jed.	16 kW			6 057
HU161HA.U33	vonk.jed.	16 kW			4 036
R32		Typ	R32	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V		Hydrosplit -Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V			
HN1600MB.NK0		12-16 kW			3 726
THERMA-V		Hydrosplit - Vonkajšia jednotka - 1f, 230V			
HU121MRB.U30		12 kW			2 599
HU141MRB.U30		14 kW			3 031
HU161MRB.U30		16 kW			3 867
THERMA-V		Hydrosplit - Vonkajšia jednotka - 3f, 400V			
HU123MRB.U30		12 kW		2 751	
HU143MRB.U30		14 kW		3 125	
HU163MRB.U30		16 kW		3 987	
THERMA-V		Monobloc - 1f, 230V			
HM051M.U43		5 kW			4 941
HM071M.U43		7 kW			5 106
HM091M.U43		9 kW			5 479
HM091MRS.U33	NEW	9 kW			5 976
HM121M.U33		12 kW			6 094
HM141M.U33		14 kW			6 149
HM161M.U33		16 kW			6 248
THERMA-V		Monobloc - 3f, 400V			
HM123M.U33		12 kW		6 352	
HM143M.U33		14 kW		6 461	
HM163M.U33		16 kW		6 619	
TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrev TUV 1f, 230V NEW					
WH20S.F5		200l			2 159
WH27S.F5		270l			2 259



MICROWELL




LG

Life's Good



Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

Popis	Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therma V			
Záložný ohrievač 3 kW, 230V	HA031M.E1		765
Záložný ohrievač 6 kW, 230V	HA061M.E1		796
Záložný ohrievač 6 kW, 400V	HA063M.E1		867
Záložný ohrievač 6 kW, 230V	HA061B.E1		714
Záložný ohrievač 6 kW, 400V	HA063B.E1		796
Modul na oládanie prídav. kúrenia	PRARSI		271
Modul na oládanie prídav. kúrenia	PRARH1	271	
Nerezový zásobník TUV (1) 200l	OSHW-200F		2 101
Nerezový zásobník TUV (1) 300l	OSHW-300F		2 758
Nerezový zásobník TUV (2) 300l	OSHW-300FD		2 758
Nerezový zásobník TUV (1) 500l	OSHW-500F		4 912
Akumulačný zásobník 40l	OSHB-40KT		663
Expanzná nádoba TUV 8l	OSHE-12KT		219
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	PHLTA		239
Inštal. modul k nádrži TUV 1f	PHLTB (monoblok)		249
Inštal. modul k nádrži TUV 3f	PHLTC		329
Solar Heating Kit	PHLLA		164
Teplotné čidlo pre nádrž TUV	PHRSTA0	42	
Dialkové čidlo teploty	PQRSTA0	39	
Kondenzačná vanička (IDU)	PHDPB	176	
Kondenzačná vanička (IDU)	PHDPC	170	
LG wifi modem	PWFMD200	130	
Predlžovací kábel k wifi modemu	PWYREW000	81	
Modbus RTU	PMBUSB00A	555	
Modbus Converter	PP485B00K	184	
Suchý kontakt	PDRYCB500	195	



LG THERMA V™
TEPELNÉ ČERPADLO

Vykurovanie & teplá voda zo vzduchu

LG Therma V

Ušetríte peniaze a životné prostredie s tepelným čerpadlom LG!

KONTAKTY

www.microwell.sk

Sídlo firmy: ŠAĽA

ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa

tel.: 031/702 0540-1 fax: 031/702 0542

mobil: 0903-413 764, 0902-422 422, 0903-545 589

e-mail: klima@microwell.sk

**MICROWELL****LG**

Life's Good

**Cenník klimatizačnej techniky -
chladíče kvapaliny (chillery)**Platný od: 19.4.2021
Záručná doba: 3 roky

R410A	Typ	R410A	Výkon		Cena v EUR bez DPH
Chladič kvapaliny - chladenie /kúrenie					
	ACHH020LBAB		65 / 70 kW		25 694
	ACHH023LBAB		74 / 82 kW		31 827
	ACHH033LBAB		114 / 120 kW		38 723
	ACHH040LBAB		130 / 140 kW		45 630
	ACHH045LBAB		148 / 164 kW		53 045
	ACHH050LBAB		171 / 180 kW		61 002
	ACHH060LBAB		195 / 211 kW		69 456
	ACHH067LBAB		222 / 246 kW		74 051
Chiller kit pre centrálné ovládanie					
	PCHLLN000				184

Vnútorne jednotky - Fan Coil

Kazetové 4-cestné					
WF4A018CG0A	NEW				856
WF4A027CG0A	NEW				886
WF4A032CG0A	NEW				917
WF4A041CG0A	NEW				948
PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					163
WF4A060CG0A	NEW				1 039
WF4A072CG0A	NEW				1 080
WF4A090CG0A	NEW				1 101
WF4A105CG0A	NEW				1 203
WF4A130CG0A	NEW				1 274
PT-MCHW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				171	
Kanálové nízkotlaké					
WFCA012RG0A	NEW				1 029
WFCA018RG0A	NEW				1 325
WFCA025RG0A	NEW				1 458
WFCA032RG0A	NEW				1 529
WFCA039RG0A	NEW				1 560
WFCA055RG0A	NEW				1 631
WFCA066RG0A	NEW				1 662

KONTAKTYwww.microwell.sk**Sídlo firmy: ŠAĽA**

ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa

tel.: 031/702 0540-1 fax: 031/702 0542

mobil: 0903-413 764, 0902-422 422, 0903-545 589

e-mail: klima@microwell.sk








MICROWELL



Cenník klimatizačnej techniky Multi V


Platný od: 19.4. 2021
Záručná doba: 3 roky



R410A		MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A		R410A		
Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH			
MULTI V PLUS V						
ARUM080LTE5	22,4/25,2		8 974			
ARUM100LTE5	28,0/31,5		9 887			
ARUM120LTE5	33,6/37,8		11 498			
ARUM140LTE5	39,2/44,1		12 755			
ARUM160LTE5	44,8/50,4		14 647			
ARUM180LTE5	50,4/56,7		19 722			
ARUM200LTE5	56,0/63,0		21 046			
ARUM220LTE5	61,6/69,3			22 034		
ARUM240LTE5	67,2/75,6			23 293		
ARUM260LTE5	72,8/74,3			24 402		
ARUM280LTE5	78,4/88,2			26 145		
ARUM300LTE5	84,0/94,5			31 220		
ARUM320LTE5	89,6/100,8	32 544				
ARUM340LTE5	95,2/107,1		33 532			
ARUM360LTE5	100,8/112,1		34 791			
ARUM380LTE5	106,4/118,4		36 048			
ARUM400LTE5	112,0/124,7		37 940			
ARUM420LTE5	117,6/131		43 015			
ARUM440LTE5	123,2/137,3		44 339			
ARUM460LTE5	128,8/143,6		45 327			
ARUM480LTE5	134,4/148,5			46 586		
ARUM500LTE5	140/156,2	47 546				
ARUM520LTE5	145,6/162,5	49 438				
ARUM540LTE5	151,2/168,8	54 513				
ARUM560LTE5	156,8/175,1	55 837				
ARUM580LTE5	162,4/181,4	56 825				
ARUM600LTE5	168/186,3	58 084				
ARUM620LTE5	173,6/192,5			59 341		
ARUM640LTE5	179,2/198,9			61 233		
ARUM660LTE5	184,8/205,2			66 308		
ARUM680LTE5	190,4/211,5		67 632			
ARUM700LTE5	196/217,8	68 620				

Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARUN960LTE5 s výkonom 268/297 kW


MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A

Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI V S			
ARUN40GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 482
ARUN50GSL0 (1f)	14,0/16,0		4 659
ARUN50GSS0 (1f)	14,0/16,0		4 980
ARUN60GSS0 (1f)	15,5/18,0		5 432
ARUN40LSS0 (3f)	12,1/12,5		4 980
ARUN50LSS0 (3f)	14,0/16,0		5 320
ARUN60LSS0 (3f)	15,5/18,0		5 772
ARUN80LSS0 (3f)	22,4/24,5		6 338
ARUN100LSS0 (3f)	28,0/30,6		7 244
ARUN120LSS0 (3f)	33,6/36,7		8 376


MULTI V S s rekuperáciou tepla

ARUB060GSS4	15,5/18		6 766
-------------	---------	--	-------

MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R32


MULTI V S			
ZRUN40GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 168
ZRUN50GSS0 (1f)	14,0/16,0		4 426
ZRUN60GSS0 (1f)	15,5/18,0		5 053
ZRUN40LSS0 (3f)	12,1/12,5		4 252
ZRUN50LSS0 (3f)	14,0/16,0		4 514
ZRUN60LSS0 (3f)	15,5/18,0		5 154

MULTI V - vodou chladené vonkajšie jednotky R410A

MULTI V WATER IV			
ARWN080LAS4	22,4/25,2		10 094
ARWN100LAS4	28,0/31,5		10 870
ARWN140LAS4	39,2/44,1		13 865
ARWN200LAS4	56,0/63,0		18 302


Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWN800LASA4 s výkonom 224/252 kW

MULTI V WATER IV s rekuperáciou tepla

ARWB080LAS4	22,4/25,2		10 094
ARWB100LAS4	28,0/31,5		10 870
ARWB140LAS4	39,2/44,1		13 865
ARWB200LAS4	56,0/63,0		18 302

Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWB800LASA4 s výkonom 224/252 kW


Hydro Kit


ARNH04GK2A4 stredneteplotný	12,3 / 13,8		2 664
ARNH10GK2A4 stredneteplotný	29 / 31,5		3 074
ARNH04GK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 431
ARNH08GK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		7 174

Hydro Kit nástenný stredneteplotný

ARNH18GK1A4			3 381
ARNH24GK1A4			3 586
ARNH30GK1A4			3 689










MULTI V MODULAR


ARUN050GME0 vnútorná jedn.	14/16		3 355
ARUN050LMC0 vonkajšia jedn.			4 437
















MULTI V - vnútorné jednotky					
Typ	Chlaz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH	
Nástenné Standard					
ARNU05GSJC4	1,5/1,8		35	687	
ARNU07GSJC4	2,2/2,5		50	716	
ARNU09GSJC4	2,8/3,2		65	737	
ARNU12GSJC4	3,6/4,0		90	757	
ARNU15GSJC4	4,5/5,0		110	942	
ARNU18GSKC4	5,6/6,3		140	959	
ARNU24GSKC4	7,1/8,0		200	991	
ARNU30GSVA4	8,2/9,2		250	1 202	
ARNU36GSVA4	10,6/11,9		310	1 311	
Nástenné ARTCOOL Panel Gallery					
ARNU07GSF14	2,2/2,5		50	968	
ARNU09GSF14	2,8/3,2		65	1 105	
ARNU12GSF14	3,6/4,0		90	1 279	
Podstropno - parapetné FLEXI (konvertibilné)					
ARNU09GVEA4	2,8/3,2		65	1 057	
ARNU12GVEA4	3,6/4,0		90	1 194	
Podstropné					
ARNU18GV1A4	5,6/6,3		140	1 433	
ARNU24GV1A4	7,1/8,0		200	1 494	
ARNU36GV2A4	10,6/11,9		310	1 522	
ARNU48GV2A4	14,1/15,9		430	1 598	
Parapetné - (Exposed) Neopláštené					
ARNU07GCEU4	2,2/2,5		50	904	
ARNU09GCEU4	2,8/3,2		65	931	
ARNU12GCEU4	3,6/4,0		90	955	
ARNU15GCEU4	4,5/5,0		110	996	
ARNU18GCFU4	5,6/6,3		140	1 044	
ARNU24GCFU4	7,1/8,0		200	1 180	
Parapetné - (Cased) Opláštené					
ARNU07GCEA4	2,2/2,5		50	986	
ARNU09GCEA4	2,8/3,2		65	1 016	
ARNU12GCEA4	3,6/4,0		90	1 055	
ARNU15GCEA4	4,5/5,0		110	1 067	
ARNU18GCFA4	5,6/6,3		140	1 114	
ARNU24GCFA4	7,1/8,0		200	1 235	
Parapetné - typ Konzole					
ARNU07GQAA4	2,2/2,5		50	923	
ARNU09GQAA4	2,8/3,2		65	1 045	
ARNU12GQAA4	3,6/4,0		90	1 123	
ARNU15GQAA4	4,5/5,0		110	1 174	
Kazetové 1-cestné					
ARNU07GTUB4	2,2/2,5		50	1 186	
ARNU09GTUB4	2,8/3,2		65	1 249	
ARNU12GTUB4	3,6/4,0		90	1 281	
predný panel PT-UUD / PT-UAHG0 new					195
predná mriežka PT-UUC / PT-UPHG0 new					152
ARNU18GTTB4	5,6/6,3		140	1 387	
ARNU24GTTB4	7,1/8,0		200	1 494	
predný panel PT-UTD / PT-TAHG0 new					195
predná mriežka PT-UTC / PT-TPHG0 new					187
Kazetové 2-cestné					
ARNU09GTSC4	2,8/3,2		65	1 233	
ARNU12GTSC4	3,6/4,0		90	1 282	
ARNU18GTSC4	5,6/6,3		140	1 479	
ARNU24GTSC4	7,1/8,0		200	1 517	
predný panel PT-USC					163

Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača.

Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

MULTI V - vnútorné jednotky					
Typ	Chlaz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH	
Kazetové 4-cestné					
ARNU05GTRB4	1,6/1,8	  PT-UQC / PT-UQC1  PT-QCHW0 / PT-MCHW0	35	866	
ARNU07GTRB4	2,2/2,5		50	912	
ARNU09GTRB4	2,8/3,2		65	1 031	
ARNU12GTRB4	3,6/4,0		90	1 107	
ARNU15GTQB4	4,5/5,0		110	1 156	
ARNU18GTQB4	5,6/6,3		140	1 229	
ARNU21GTQB4	6,3/7,1		170	1 299	
PT-UQC - predný panel s rozmerom 700x700x22 mm				146	
PT-QCHW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				163	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				172	
Kazetové 4-cestné (Dual Vane - s dvojitou lamelou)					
ARNU24GTBB4	7,1/8,0		200	1 435	
ARNU28GTBB4	8,2/9,2		250	1 536	
ARNU30GTBB4	9,4/10,5		280	1 577	
ARNU36GTAB4	10,6/11,9		310	1 639	
ARNU42GTAB4	12,3/13,8		370	1 690	
ARNU48GTAB4	14,1/15,9		430	1 741	
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				198	
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				220	
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				524	
Kazetové kruhové					
ARNU24GTYA4	7,1/8,0		200	2 049	
ARNU36GTYA4	8,2/9,2		250	2 080	
ARNU48GTYA4	9,4/10,5		280	2 182	
Kanálová - strednotlaková					
ARNU07GM1A4	2,0/2,5		50	1 370	
ARNU09GM1A4	2,8/3,2		65	1 418	
ARNU12GM1A4	3,6/4,0		90	1 465	
ARNU15GM1A4	4,5/5,0		110	1 511	
ARNU18GM1A4	5,6/6,3		140	1 552	
ARNU24GM1A4	7,1/8,0		200	1 586	
ARNU28GM2A4	8,2/9,2		250	1 692	
ARNU36GM2A4	10,6/11,9		310	1 995	
ARNU42GM2A4	12,3/13,8		370	2 052	
ARNU48GM3A4	14,1/15,9		430	2 108	
ARNU54GM3A4	15,7/16,3		460	2 213	
Kanálová - vysokotlaká					
ARNU76GB8A4	22,4/25,2		570	3 985	
ARNU96GB8A4	28,0/31,5		720	4 262	
Kanálové - nízkotlakové					
ARNU05GL1G4	1,5/1,8		35	762	
ARNU07GL1G4	2,2/2,5		50	769	
ARNU09GL1G4	2,8/3,2		65	855	
ARNU12GL2G4	3,6/4,0		90	883	
ARNU15GL2G4	4,5/5,0		110	965	
ARNU18GL2G4	5,6/6,3		140	1 088	
ARNU21GL3G4	6,3/6,9		170	1 104	
ARNU24GL3G4	7,1/8,0		200	1 166	
Kanálové - čerstvo-vzdušné					
ARNU76GB8Z4	22,4/21,4	 	570	3 646	
ARNU96GB8Z4	28/26,7		720	3 898	

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový diaľkový ovládač		82
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)		
Štandardný drôtový ovládač		
PREMTB001		87
PREMTBB01		110
PREMTB100		172
PREMTBB10		216
Jednoduchý drôtový ovládač		
PQRCVCL0Q /W (čierny/biely)		122
PQRCHCA0Q /W (pre hotely čierny/biely)		122
Premium drôtový ovládač		379
PREMTA000 / PREMTA000A / PREMTA000B		
LG Wifi Modem		
PWFMD200		130
PWYREW000 - predl.kábel		81
Centrálny ovládač AC EZ		830
PQCSZ250S0		
Centrálny ovládač AC EZ Touch		2 101
PACEZA000		
Centrálny ovládač AC Smart V		3 981
PACS5A000		
Centrálny ovládač NetKlima		
NK.1.2 centrálny ovládač		990
plánovač k NK.1.2		60
ACP centrálna riadiaca jednotka		7 034
PACP5A000		
AC Manager - centrálna riadiaca jednotka		7 222
PACM5A000 - AC Manager 5		
ACS IO Modul - PEXPMB000		2 543
IO Modul - PVDSMN000		373
BNU-LW (riadiaca jednotka pre sieť typu LonWorks)		4 840
PLNWKB000		
Komunikačné rozhranie PI485		
PMNFP14A1 (max. 48 vnútor.)		122
PHNFP14A0 (pro Eco V alebo CAC)		147
Brána Modbus RTU - PMBUSB00A		555
Externý ovládací modul (Dry Contact)		
PDRYCB000		122
PDRYCB300		195
PDRYCB320		195
PDRYCB400		170
PDRYCB500		195
PQDSBCDVM0 - pre multi V, Water		279
Komunikačný modul pre ovládanie vonkajšej jednotky		
KM113.07 UU pre jednotky CAC		641
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus		708
MOV-UU - modul obmedzenia výkonu		131
KM113.21MV1 pre jednotky multi V unipolárny		1 084
KM113.22MV2 pre jednotky multi V bipolárny		1 195
MOV-MV - modul obmedzenia výkonu		78
PDI - indikátor spotreby energie		
PPWRDB000 - Standard		2 002
PQNUD1S40 - Premium		3 138
Rozvádzač ovládania klimatizácií		
Rozvádzač ovládania klimatizácií pre serverovne s časovaním a signalizáciou stavu poruchy		506
ROK1		

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Mobile Wifi MV - PLGMVW100		162
Káblové LGMV - PRCTILO		407
Zónový ovládač		204
ABZCA		
Prepojovací kábel pre skupinové ovládanie		12
PZCWRCG3		
Prepínač režimov - PRDSBM		97
IO Modul - PVDSMN000		373
Izbový drôtový snímač teploty		39
PQRSTA0		
Senzory a detektory		108
PRLDNVS0 - detektor úniku chladiva		346
AHCS100H0 - senzor CO2		364
PES-C0RV0 - senzor CO2		
Príslušenstvo pre štvorcestné kazety		135
PTPKM0, PTPKQ0 - Plasma Kit		158
PTVSMA0 - senzor detekcie osôb		155
PTVSAA0 - senzor detekcie osôb (Dual Vane)		490
PTEGM0 (pohyblivá mriežka)		
Obvodový kryt kazetovej jednotky		208
PTDCQ		294
PTDCM		
Y rozbočovače pre MULTI V PLUS		98
ARBLN01621		123
ARBLN03321		196
ARBLN07121		244
ARBLN14521		483
ARBLN23220		
Y rozbočovače pre MULTI V SYNC		123
ARBLB01621		172
ARBLB03321		196
ARBLB07121		249
ARBLB14521		606
ARBLB23020		
Y rozbočovače pro MULTI V PLUS III - na prepojenie vonkajších jednotiek		253
ARCNN21		253
ARCNN31		465
ARCNN41		
Y rozbočovače pro systém MULTI V SYNC		300
ARCNB21		334
ARCNB31		537
ARCNB41		
Hrebeňový rozbočovač pre MULTI V PLUS		162
ARBL054		196
ARBL057		171
ARBL104		220
ARBL107		244
ARBL1010		366
ARBL2010		
Distribútor pre systém MULTI V SYNC		1 287
PRHR023 (pre 2 vnútor.j.)		1 929
PRHR033 (pre 3 vnútor.j.)		2 272
PRHR043 (pre 4 vnútor.j.)		2 515
PRHR063 (pre 6 vnútor.j.)		3 298
PRHR083 (pre 8 vnútor.j.)		
Zariadenia pre riadenie VZT		304
PRLK048A0 - EEV Kit 3,6-28 kW		294
PRLK096A0 - EEV Kit 28,1-56 kW		306
PRLK396A0 - EEV Kit 56,1-112 kW		331
PRLK596A0 - EEV Kit 112,1-168 kW		554
PAHCMR000 - riadiaci box pre VZT		887
PAHCMS000 - riadiaci box pre VZT		388
PAHCMC000 - riadiaci box pre VZT		194
PAHCNM000 - riadiaci box pre VZT		