



MICROWELL



LG

Life's Good



Cenník klimatizačnej techniky RAC

Platný od: 1.4.2024
Záručná doba: 3 roky

Typ na R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
PRO nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie				NEW
W09TE (W09TE.NEU + W09TE.UEU)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	676
W12TE (W12TE.NEU + W12TE.UEU)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	700
W18TI (W18TI.NEU + W18TI.UEU)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 170
W24TI (W24TI.NEU + W24TI.UEU)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 430
STANDARD nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie				NEW
S09EQ (S09EQ.NSJS + S09EQ.UA3S)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	903
S12EQ (S12EQ.NSJS + S12EQ.UA3S)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	939
S18EQ (S18EQ.NSKS + S18EQ.UL2S)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 449
S24EQ (S24EQ.NSKS + S24EQ.U24S)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 717
STANDARD PLUS nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie				
PC09SK (PC09SK.NSJ + PC09SK.UA3)	0,9-3,7/0,9-4,1		65	1 065
PC12SK (PC12SK.NSJ + PC12SK.UA3)	0,9-4,0/0,9-5,1		90	1 108
PC18SK (PC18SK.NSK + PC18SK.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 632
PC24SK (PC24SK.NSK + PC24SK.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	1 933
Nástenný split s čističkou vzduchu inverter / chladienie-kúrenie				
AP09RK (AP09RK.NSJ + AP09RK.UA3)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 316
AP12RK (AP12RK.NSJ + AP12RK.UA3)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 362
DELUXE nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie				
DC09RK (DC09RK.NSJ + DC09RK.UL2)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 427
DC12RK (DC12RK.NSJ + DC12RK.UL2)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 527
DC18RK (DC18RK.NSK + DC18RK.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 882
DC24RK (DC24RK.NSK + DC24RK.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 231
ARTCOOL nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie - prevedenie zrkadlo				
AC09BK (AC09BK.NSJ + AC09BK.UA3)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 422
AC12BK (AC12BK.NSJ + AC12BK.UA3)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 587
AC18BK (AC18BK.NSK + AC18BK.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 898
AC24BK (AC24BK.NSK + AC24BK.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 253
ARTCOOL nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie - prevedenie Beige				
AB09BK (AB09BK.NSJ + AB09BK.UA3)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 422
AB12BK (AB12BK.NSJ + AB12BK.UA3)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 587
AB18BK (AB18BK.NSK + AB18BK.UL2)	0,9-5,5/0,9-6,4		140	1 898
AB24BK (AB24BK.NSK + AB24BK.U24)	0,9-7,5/0,9-8,8		200	2 253
DUALCOOL PREMIUM nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie				NEW
H09S1P (H09S1P.NS1 + H09SP1.U18)	0,9-3,7/0,9-5,0		65	1 465
H12S1P (H12S1P.NS1 + H12SP1.U18)	0,9-4,0/0,9-6,0		90	1 635
ARTCOOL Gallery SPECIAL nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie				NEW
A09GA1 (A09GA1.NSE + A09GA1.U18)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	1 681
A12GA1 (A12GA1.NSE + A12GA1.U18)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	1 793
ARTCOOL Gallery nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie				
A09FT (A09FT.NSF + A09FT.UL2)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	1 977
A12FT (A12FT.NSF + A12FT.UL2)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	2 106
ARTCOOL Gallery PREMIUM nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie				NEW
A09GA2 (A09GA2.NSE + A09GA2.U18)	1,3-3,5/1,3-4,2		65	2 320
A12GA2 (A12GA2.NSE + A12GA2.U18)	1,3-4,0/1,3-5,0		90	2 420
Prestige nástenný split, inverter / chladienie-kúrenie				
F09MT (F09MT.NSM + F09MT.U24)	0,3-3,8/0,3-6,6		65	2 009
F12MT (F12MT.NSM + F12MT.U24)	0,3-4,0/0,3-6,8		90	2 157

Cenník klimatizačnej techniky

CAC - na chladivo R32



R32	Typ na R32	R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m ³)	Cena v EUR bez DPH
NÁSTENNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom			
	MJ09PC.NSJ		2,6/2,9		65	359
	MJ12PC.NSJ		3,5/3,8		90	374
	MJ18PC.NSK		5,3/5,8		140	426
	MJ24PC.NSK		6,7/7,5		200	462
	US30F.NR0		8,0/9,0		260	1022
	US36F.NR0		10,0/11,1	310	1103	
KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez predného panelu a bez ovládača			
	CT09F.NR0		2,8/2,9		65	649
	CT12F.NR0		3,4/3,8		90	702
	CT18F.NQ0		5,3/5,7		140	735
	PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					187
	CT24F.NB0		7,0/7,5		200	841
	UT30F.NB0		8,0/9,0		260	973
	UT36F.NA0		10,0/11,1		310	1152
	UT42F.NA0		12,3/13,7		370	1258
	UT48F.NA0		13,7/14,5		430	1326
	UT60F.NA0		15,4/17,9		540	1582
	PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				215	
	PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				239	
	PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				569	
KAZETOVÉ - kruhové vnútorné jednotky			bez ovládača			
	UT36F.NY0		10,0/11,1		310	1327
	UT48F.NY0		13,7/14,5		430	1552
PARAPETNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom			
	UQ09F.NA0		2,6/2,9		65	730
	UQ12F.NA0		3,5/3,8		90	784
	UQ18F.NA0		5,3/5,8		140	905
PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			štandardne s infra ovládačom			
	UV18F.N10		4,5/5,4		140	925
	UV24F.N10		6,5/7,3		200	961
	UV30F.N10		7,8/8,8		260	1 024
	UV36F.N20		10,0/11,1		310	1 248
	UV42F.N20		12,3/13,7		370	1 308
	UV48F.N20		13,7/14,5		430	1 356
	UV60F.N20		15,4/17,9		540	1 713
KANÁLOVÉ (nízkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača			
	CL09F.N50		2,6/2,9		65	741
	CL12F.N50		3,5/3,8		90	806
	CL18F.N60		5,3/5,8		140	908
	CL24F.N30		7,0/7,7		200	956
KANÁLOVÉ (strednotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky			bez ovládača		NEW	
	CM18F.N11		5,1/5,9		140	865
	CM24F.N11		7,0/7,4		200	880
	UM30F.N11		8,0/9,0		260	1 035
	UM36F.N21		10,0/11,1		310	1 180
	UM42F.N21		12,3/13,7		370	1 420
	UM48F.N31		13,7/14,5		430	1 490
	UM60F.N31		15,4/17,9		540	1 570
U jednotiek bez ovládača je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.						
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové)						
napájanie 230V			odpovedajúca veľkosť vnút. jednotiek			
	UUA1.U10		9 - 12 - 18			1 287
	UUB1.U20		18 - 24 - 30			1 481
	UUC1.U40		24 - 30 - 36			1 811
	UUD1.U30		36 - 42 - 48 - 60			3 301
	napájanie 400 V					
	UUD3.U30		36 - 42 - 48 - 60		3 441	

Cenník klimatizačnej techniky

Multi - vonkajšie jednotky












Typ na R32	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie			
MU2R15.U13 (max. 2 vn. jednotky)	1,4-4,7/1,4-5,3		NEW 1 590
MU2R17.U13 (max. 2 vn. jednotky)	1,4-5,2/1,4-5,7		1 710
MU3R19.U23 (max. 3 vn. jednotky)	1,4-6,3/1,4-7,3		1 790
MU3R21.U23 (max. 3 vn. jednotky)	1,9-7,3/2,2-7,8		2 000
MU4R25.U22 (max. 4 vn. jednotky)	1,9-8,5/2,2-9,4		2 254
MU4R27.U42 (max. 4 vn. jednotky)	1,9-9,5/2,2-10,6		2 412
MU5R30.U42 (max. 5 vn. jednotiek)	1,9-10,6/2,2-12,1		2 632
MU5R40.U42 (max. 5 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0		4 091





Typ na R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie			
FM40AH.U34 (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-13,5/3,2-15,0		4 116
FM48AH.U34 (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		4 770
FM56AH.U34 (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		5 244
MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie			
FM41AH.U34 (max. 7 vn. jednotiek)	2,8-14,1/3,2-15,2		4 626
FM49AH.U34 (max. 8 vn. jednotiek)	3,3-17,0/3,7-17,3		5 331
FM57AH.U34 (max. 9 vn. jednotiek)	4,0-18,5/4,5-18,8		5 570

Multi - vnútorné jednotky na chladivo R32 / R410A

Typ na R32 / R410A	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH
MULTI - STANDARD PLUS - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
PM05SK.NSA	1,5/1,6		35	285
PM07SK.NSA	2,0/2,3		50	305
PC09SK.NSJ	2,6/2,9		65	370
PC12SK.NSJ	3,5/3,8		90	384
PM15SK.NSJ	4,2/5,4		120	400
PC18SK.NSK	5,3/5,8		140	459
PC24SK.NSK	6,7/7,5		200	476
MULTI - STANDARD PLUS - S-Look - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				
MJ05PC.NSJ	1,5/1,6		35	323
MJ07PC.NSJ	2,0/2,3		50	335
MJ09PC.NSJ	2,6/2,9		65	359
MJ12PC.NSJ	3,5/3,8		90	374
MJ15PC.NSJ	4,2/5,4		120	403
MJ18PC.NSK	5,3/5,8		140	426
MJ24PC.NSK	6,7/7,5		200	462
MULTI - NÁSTENNÉ - s čističkou vzduchu - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky 				
AP09RK.NSJ	2,6/2,9		65	468
AP12RK.NSJ	3,5/3,8		90	481
MULTI - DELUXE - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky 				
DM07RK.NSJ	2,0/2,3		50	405
DC09RK.NSJ	2,6/2,9		65	462
DC12RK.NSJ	3,5/3,8		90	474
DC18RK.NSK	5,3/5,8		140	597
DC24RK.NSK	6,7/7,5		200	666
MULTI - ART COOL - prevedenie zrkadlo - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky 				
AM07BK.NSJ	2,0/2,3		50	463
AC09BK.NSJ	2,6/2,9		65	519
AC12BK.NSJ	3,5/3,8		90	604
AC18BK.NSK	5,3/5,8		140	752
AC24BK.NSK	7,1/7,3		200	866
MULTI - ART COOL - prevedenie Beige - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky 				
AB09BK.NSJ	2,6/2,9		65	519
AB12BK.NSJ	3,5/3,8		90	604
AB18BK.NSK	5,3/5,8		140	752
AB24BK.NSK	7,1/7,3		200	866
MULTI - DUALCOOL PREMIUM - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky NEW				
H09S1P.NS1	2,6/2,9		65	535
H12S1P.NS1	3,5/3,8		90	622

 Typ na R32 / R410A	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť' (m ³)	Cena v EUR bez DPH	
MULTI - GALLERY SPECIAL - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				NEW	
A09GA1.NSE	2,6/2,9		65	513	
A12GA1.NSE	3,5/3,8		90	548	
MULTI - GALLERY - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky					
MA09R.NF1	2,6/2,9		65	600	
MA12R.NF1	3,5/3,8		90	641	
MULTI - GALLERY PREMIUM - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				NEW	
A09GA2.NSE	2,6/2,9		65	1 150	
A12GA2.NSE	3,5/3,8		90	1 170	
MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez predného panelu a bez ovládača	
MT09R.NU1	2,6/2,9		65	590	
MT11R.NU1	3,5/3,8		90	657	
predný panel PT-UAHW0 - bez lesku					165
predný panel PT-UAHG0 - lesk					212
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez predného panelu a bez ovládača	
MT06R.NR0	1,5/1,6		35	579	
MT08R.NR0	2,0/2,3		50	614	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					187
MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez predného panelu a bez ovládača	
CT09F.NR0	2,8/2,9		65	649	
CT12F.NR0	3,4/3,8		90	702	
CT18F.NQ0	5,3/5,7		140	735	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm					187
CT24F.NB0	7,0/7,5		200	841	
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm					215
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm					239
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm					569
MULTI - KANÁLOVÉ (strednetlaké) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez ovládača NEW	
CM18F.N11	5,1/5,9		140	865	
CM24F.N11	7,0/7,4		200	880	
MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky				bez ovládača	
CL09F.N50	2,6/2,9		65	741	
CL12F.N50	3,5/3,8		90	806	
CL18F.N60	5,3/5,8		140	908	
CL24F.N30	7,0/7,7		200	956	

CAC - jednotky na R410A

 Typ na R410A	 Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť' (m ³)	Cena v EUR bez DPH
KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				bez ovládača
UB70.N94	19/21		580	3 450
UB85.N94	23/25		650	3 806
STĽPOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky				štandardne s infra ovládačom
UP48.NT2	13,7/14,5		430	2 521
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie				
UU48W.U32	5,5-15,7/6,4-17,6			3 636
VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie				
UU49W.U32	5,5-15,7/6,4-17,6			3 823
UU70W.U34	9,2-19,1/10,8-23,5			5 230
UU85W.U74	9,2-25,3/10,8-29,7			6 407

U jednotiek bez ovládača je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.

KONTAKTY

www.microwell.sk

Sídlo firmy: ŠAĽA

ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa

tel.: 031/702 0540-1 fax: 031/702 0542

mobil: 0903-413 764, 0902-422 422, 0911-413 768, 0902-051 392

e-mail: klima@microwell.sk

**MICROWELL****LG**

Life's Good

Cenník klimatizačnej technikyPlatný od: 1.4.2024
Záručná doba: 3 roky

Typ	Prietok vzduchu		Cena v EUR bez DPH
Rekuperáčne jednotky Eco V			
LZ-H015GBA6	150m ³ /h		1 600
LZ-H020GBA6	200m ³ /h		1 650
LZ-H025GBA4	250m ³ /h		1 678
LZ-H035GBA5	350m ³ /h		1 904
LZ-H050GBA5	500m ³ /h		2 294
LZ-H080GBA5	800m ³ /h		2 911
LZ-H100GBA5	1000m ³ /h		3 014
LZ-H150GBA5	1500m ³ /h		5 166
LZ-H200GBA5	2000m ³ /h		5 531
Rekuperáčne jednotky Eco V DX			
LZ-H050GXN4	500m ³ /h		3 020
LZ-H080GXN4	800m ³ /h		3 416
LZ-H100GXN4	1000m ³ /h		3 542
Rekuperáčne jednotky Eco V DX so zvlhčením			
LZ-H050GXH4	500m ³ /h		3 578
LZ-H080GXH4	800m ³ /h		3 936
LZ-H100GXH4	1000m ³ /h		4 062

Základné príslušenstvo k rekuperáčnym jednotkam Eco V

Typ		Cena v EUR bez DPH
Káblový ovládač		
PREMTB001		95
Filter F7		
AHFT035H0		282
AHFT050H0		306
AHFT100H0		330
AHFT100H0 (2 kusy)		660

Základné príslušenstvo k multi jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH	
ROZDEĽOVAČE k multi jednotkám FDX			
PMBD3620	2-cestný		312
PMBD3630	3-cestný		384
PMBD3640	4-cestný		505
REFNET k multi jednotkám FDX			
PMBL5620	dvojitý		166
PMBL1203F0	trojitý		238

Základné príslušenstvo k synchro jednotkám

Typ		Cena v EUR bez DPH	
REFNET SYNCHRO			
	pomer výkonu		
PMUB11A (pre 2 jednotky)	50:50		150
PMUB111A (pre 3 jednotky)	33:33:33		156
PMUB1111A (pre 4 jednotky)	25:25:25:25		194





MICROWELL



LG

Life's Good

Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4.2024
Záručná doba: 3 roky

Základné príslušenstvo k RAC, CAC a kondenzačným jednotkám

Typ		Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Bezdrôtový diaľkový ovládač			
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)			89
Štandardný káblový ovládač			
PREMTB001			95
PREMTB100			187
LG Wifi Modem			
PWFMD200			142
PWYREW000	predl.kábel		88
Riadiace boxy LG pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
PAHCMR000	teplota odvadz. vzduchu		602
PAHCMS000	teplota prívod. vzduchu		964
PAHCMC000	komunikačný modul		422
PAHCMF000			380
PAHCMW000	water kom. kit		206
PAHCNM000	radiaca skriňa		211
Sady expanzných ventilov Výkon			
PRLK048A0 - EEV Kit	3,6-28 kW		331
PRLK096A0 - EEV Kit	28,1-56 kW		319
PRLK396A0 - EEV Kit	56,1-112 kW		333
PRLK596A0 - EEV Kit	112,1-168 kW		360
Komunikačné moduly 0-10V pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT			
KM113.27 UU pre jednotky CAC Modbus			858
MOV-UU modul obmedzenia výkonu			156
KM113.22MV2 pre jednotky multi V (pre výkon 2-123kW)			1 195
MOV-MV modul obmedzenia výkonu			98
Sady expanzných ventilov			
EEV EX4	2-19 kW		552
EEV EX5	6-58 kW		552
EEV EX6	15-123 kW		698
kábel k ventilom EX5 a EX6			35
Komunikačné rozhranie PI485			
PMNFP14A1	max. 48 vnútor.j.		132
PHNFP14A0	pre Eco V alebo CAC		160
Brána Modbus RTU			
PMBUSB00A			603
Externý ovládací modul (Dry Contact)			
PDRYCB000			132
PDRYCB300			212
PDRYCB320			212
PDRYCB400			185
PDRYCB500			212
PDRYCB510	NEW		212
PQDSBCDVM0 - pre multi V, Water			303
Rozvádzač ovládania klimatizácií			
Rozvádzač ovládania klimatizácií pre serverovne s časovaním a signalizáciou stavu poruchy			706
ROK 1			



MICROWELL



LG

Life's Good

Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

Platný od: 1.4.2024
Záručná doba: 3 roky

R32		Typ	R32	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH	
THERMA-V Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V						
		HN0613M.NK5	4-6 kW		4 065	
		HN091MR.NK5	5-7-9 kW		4 185	
		HN0613T.NK0 - s integrovanou nádržou	4-6 kW		6 700	
		HN0913T.NK0 - s integrovanou nádržou	5-7-9 kW		7 501	
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V						
		HU041MR.U20	4 kW		1 450	
		HU051MR.U44	5 kW		2 303	
		HU061MR.U20	6 kW		1 600	
		HU071MR.U44	7 kW		2 555	
		HU091MR.U44	9 kW		2 998	
R410A		Typ	R410A	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH	
THERMA-V Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V						
		HN1616M.NK5	12-16 kW		4 106	
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V						
		HU121MA.U33	12 kW		3 189	
		HU141MA.U33	14 kW		3 630	
		HU161MA.U33	16 kW		4 632	
THERMA-V Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 400V						
		HN1636M.NK5	12-14-16 kW		4 491	
THERMA-V Vonkajšia jednotka - 3f, 400V						
		HU123MA.U33	12 kW		3 390	
		HU143MA.U33	14 kW		3 816	
		HU163MA.U33	16 kW		4 868	
THERMA-V split vysokoteplotný - 1f, 230V						
		HN1610H.NK3 vnútor. jed.	16 kW		7 043	
		HU161HA.U33 vonk.jed.	16 kW		4 694	
R32		Typ	R32	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH	
THERMA-V Hydrosplit -Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V						
		HN1600MC.NK1	12-16 kW		4 482	
		HN1616Y.NB1	12-16 kW		9 386	
THERMA-V Hydrosplit - Vonkajšia jednotka - 1f, 230V						
		HU121MRB.U30	12 kW		3 622	
		HU141MRB.U30	14 kW		4 025	
		HU161MRB.U30	16 kW	4 497		
THERMA-V Hydrosplit - Vonkajšia jednotka - 3f, 400V						
		HU123MRB.U30	12 kW	4 019		
		HU143MRB.U30	14 kW	4 388		
		HU163MRB.U30	16 kW	4 729		
THERMA-V Monobloc - 1f, 230V						
		HM051MR.U44	5 kW		5 996	
		HM071MR.U44	7 kW		6 167	
		HM091MR.U44	9 kW		6 525	
		HM121MR.U34	12 kW		7 326	
		HM141MR.U34	14 kW		7 392	
		HM161MR.U34	16 kW		7 511	
THERMA-V Monobloc - 3f, 400V						
		HM093MR.U44	9 kW	7 050		
		HM123MR.U34	12 kW	7 600		
		HM143MR.U34	14 kW	7 730		
		HM163MR.U34	16 kW	7 881		



MICROWELL



LG

Life's Good



Cenník klimatizačnej techniky THERMA V

R290	Typ	R290	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
THERMA-V Monobloc - vnútorná jednotka - 3f, 400V				NEW
HN1639HC.NK0		9 -16 kW		2 420
THERMA-V Monobloc - vonkajšia jednotka - 3f, 400V				
HM093HFX.UB60		9 kW		7 360
HM123HF.UB60		12 kW		7 580
HM143HF.UB60		14 kW		7 740
HM163HF.UB60		16 kW	7 890	
Popis	Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH	
TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrev TUV 1f, 230V				
WH20S.F5		200l		2 668
WH27S.F5		270l		2 792
Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therma V				
Záložný ohrievač	3 kW, 230V	HA031M.E1		792
Záložný ohrievač	6 kW, 230V	HA061M.E1		824
Záložný ohrievač	6 kW, 400V	HA063M.E1		897
Záložný ohrievač	6 kW, 230V	HA061C.E1		739
Záložný ohrievač	6 kW, 400V	HA063C.E1		824
Nerezový zásobník TUV (1) 200l		OSHW-200F		2 175
Nerezový zásobník TUV (1),300l		OSHW-300F		2 855
Nerezový zásobník TUV (2),300l		OSHW-300FD		2 855
Nerezový zásobník TUV (1),500l		OSHW-500F		5 084
Akumulačný zásobník 40l		OSHB-40KT		720
Inštal. modul k nádrži TUV 1f		PHLTA		259
Inštal. modul k nádrži TUV 1f		PHLTB (monoblok)		358
Inštal. modul k nádrži TUV 3f		PHLTC		271
Solar Heating Kit		PHLLA		179
Teplotné čidlo pre nádrž TUV		PHRSTA0		45
Teplotné čidlo - bivalencia		PRSTAT5K10	68	
Dialkové čidlo teploty		PQRSTA0	42	
Kondenzačná vanička (IDU)		PHDPB	201	
Kondenzačná vanička (IDU)		PHDPC	185	
Podružný ovládač		PREMTW101	282	
LG wifi modem		PWFMD200	142	
Predĺžovací kábel k wifi modemu		PWYREW000	89	
Komunikačná karta PI485		PP485A00T	215	
Meranie energie		PENKTH000	49	
Suchý kontakt pre termostat		PDRYCB320	212	
Suchý kontakt		PDRYCB500	212	



KONTAKTY

www.microwell.sk

Sídlo firmy: ŠAĽA

ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa

tel.: 031/702 0540-1 fax: 031/702 0542

mobil: 0903-413 764, 0902-422 422, 0911-413 768, 0902-051 392

e-mail: klima@microwell.sk



MICROWELL



LG
Life's Good

Cenník klimatizačnej techniky - chladiče kvapaliny (chillery)

Platný od: 1.4.2024
Záručná doba: 3 roky



R410A	Typ	R410A	Výkon	Cena v EUR bez DPH
Chladič kvapaliny - chladenie /kúrenie				
	ACHH020LBAB		65 / 70 kW	27 923
	ACHH023LBAB		74 / 82 kW	34 588
	ACHH033LBAB		114 / 120 kW	42 082
	ACHH040LBAB		130 / 140 kW	49 588
	ACHH045LBAB		148 / 164 kW	57 647
	ACHH050LBAB		171 / 180 kW	66 294
	ACHH060LBAB		195 / 211 kW	75 481
	ACHH067LBAB		222 / 246 kW	80 475
Chiller kit pre centrálné ovládanie				
	PCHLLN000			200



Vnútorne jednotky - Fan Coil

Kazetové 4-cestné				
	WF4A018CG0A		1,8 kW	930
	WF4A027CG0A		2,7 kW	963
	WF4A032CG0A		3,2 kW	996
	WF4A041CG0A		4,1 kW	1 030
	PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm			187
	WF4A060CG0A		6,0 kW	1 130
	WF4A072CG0A		7,2 kW	1 174
	WF4A090CG0A		9,0 kW	1 196
	WF4A105CG0A		10,5 kW	1 307
	WF4A130CG0A		13,0 kW	1 385
	PT-MCHW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm			186
Kanálové nízkotlaké				
	WFCA012RG0A		1,3 kW	1 118
	WFCA018RG0A		1,8 kW	1 440
	WFCA025RG0A		2,5 kW	1 584
	WFCA032RG0A		3,2 kW	1 661
	WFCA039RG0A		3,9 kW	1 695
	WFCA055RG0A		5,0 kW	1 772
	WFCA066RG0A		6,6 kW	1 806



KONTAKTY

www.microwell.sk

Sídlo firmy: ŠAĽA

ul. SNP 2018/42, 927 00 Šaľa

tel.: 031/702 0540-1 fax: 031/702 0542

mobil: 0903-413 764, 0902-422 422, 0911-413 768, 0902-051 392

e-mail: klima@microwell.sk







**MICROWELL****LG**









Life's Good

**Cenník klimatizačnej techniky
Multi V**Platný od: 1.4.2024
Záručná doba: 3 roky

R410A		MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A		R410A	
Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH		
MULTI Vi napájanie 3f/400V					
ARUM080LTE6	22,4/25,2		10 045		
ARUM100LTE6	28,0/31,5		11 067		
ARUM120LTE6	33,6/37,8		12 870		
ARUM140LTE6	39,2/44,1		14 277		
ARUM160LTE6	44,8/50,4		16 395		
ARUM180LTE6	50,4/56,7		22 075		
ARUM200LTE6	56,0/63,0		23 558		
ARUM220LTE6	61,6/69,3		24 937		
ARUM240LTE6	67,2/75,6		26 740		
ARUM260LTE6	72,8/74,3		28 147		
ARUM280LTE6	78,4/88,2		29 265		
ARUM300LTE6	84,0/94,5		34 945		
ARUM320LTE6	89,6/100,8		36 428		
ARUM340LTE6	95,2/107,1		37 835		
ARUM360LTE6	100,8/112,1		39 953		
ARUM380LTE6	106,4/118,4		45 633		
ARUM400LTE6	112,0/124,7		47 116		
ARUM420LTE6	117,6/131		48 495		
ARUM440LTE6	123,2/137,3		50 298		
ARUM460LTE6	128,8/143,6		51 677		
ARUM480LTE6	134,4/148,5		53 480		
ARUM500LTE6	140/156,2		58 503		
Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARUN960LTE6 s výkonom 268/297 kW					
R32		MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R32		R32	
MULTI Vi		napájanie 3f/400V		NEW	
ZRUM080LTE6	22,4/25,2		10 290		
ZRUM100LTE6	28,0/31,5		11 345		
ZRUM120LTE6	33,6/37,8		13 190		
ZRUM140LTE6	39,2/44,1		14 960		
ZRUM160LTE6	44,8/50,4		16 870		
ZRUM180LTE6	50,4/56,7		18 570		
ZRUM200LTE6	56,0/63,0		20 500		



MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R410A			
Typ	Chlad./kúr.(kW)	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
MULTI V S			
ARUN040GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 778
ARUN050GSL0 (1f)	14,0/16,0		4 967
ARUN050GSS0 (1f)	14,0/16,0		5 309
ARUN060GSS0 (1f)	15,5/18,0		5 792
ARUN040LSS0 (3f)	12,1/12,5		5 309
ARUN050LSS0 (3f)	14,0/16,0		5 671
ARUN060LSS0 (3f)	15,5/18,0		6 153
ARUN080LSS5 (3f)	22,4/24,5		7 196
ARUN100LSS5 (3f)	28,0/30,6		8 225
ARUN120LSS5 (3f)	33,6/36,7		9 509
MULTI V S s rekuperáciou tepla			
ARUB060GSS4	15,5/18		7 213
MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky R32			
MULTI V S			
ZRUN030GSS0 (1f)	9/10		4 147
ZRUN040GSS0 (1f)	12,1/12,5		4 443
ZRUN050GSS0 (1f)	14,0/16,0		4 718
ZRUN060GSS0 (1f)	15,5/18,0		5 387
ZRUN030LSS0 (3f)	9/10		4 230
ZRUN040LSS0 (3f)	12,1/12,5		4 533
ZRUN050LSS0 (3f)	14,0/16,0		4 812
ZRUN060LSS0 (3f)	15,5/18,0		5 494
MULTI V - vodou chladené vonkajšie jednotky R410A			
MULTI V WATER V			
ARWM080LAS5	22,4/25,2		11 836
ARWM100LAS5	28,0/31,5		12 747
ARWM120LAS5	33,6/37,8		14 400
ARWM140LAS5	39,2/44,1		15 963
ARWM160LAS5	44,8/50,4		17 600
ARWM180LAS5	50,4/56,7		18 900
ARWM200LAS5	56,0/63,0		20 309
Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWN800LASA4 s výkonom 224/252 kW			
Hydro Kit			
ARNH04GK2A4 stredneteplotný	12,3 / 13,8		2 840
ARNH10GK2A4 stredneteplotný	29 / 31,5		3 277
ARNH04GK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 790
ARNH08GK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		7 648
ARNH04LK3A4 vysokoteplotný	0 / 13,8		5 790
ARNH08LK3A4 vysokoteplotný	0 / 25,2		7 648
Hydro Kit nástenný stredneteplotný			
ARNH18GK1A4			3 605
ARNH24GK1A4			3 823
ARNH30GK1A4			3 933
Hydro Kit nástenný stredneteplotný s nádržou			NEW
ARNH18GK5A4			6 065
ARNH24GK5A4			6 430
ARNH30GK5A4			6 615
MULTI V MODULAR			
ARUN050GME0 vnútorná jedn.	14/16		3 576
ARUN050LMC0 vonkajšia jedn.			4 730

MULTI V - vnútorné jednotky					
Typ	Chlaz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH	
Nástenné Standard					
ARNU05GSJC4	1,5/1,8		35	732	
ARNU07GSJC4	2,2/2,5		50	764	
ARNU09GSJC4	2,8/3,2		65	786	
ARNU12GSJC4	3,6/4,0		90	808	
ARNU15GSJC4	4,5/5,0		110	1 004	
ARNU18GSKC4	5,6/6,3		140	1 023	
ARNU24GSKC4	7,1/8,0		200	1 057	
ARNU30GSVA4	8,2/9,2		250	1 281	
ARNU36GSVA4	10,6/11,9		310	1 398	
Nástenné ARTCOOL Panel Gallery					
ARNU07GSF14	2,2/2,5		50	1 032	
ARNU09GSF14	2,8/3,2		65	1 178	
ARNU12GSF14	3,6/4,0		90	1 364	
Nástenné ARTCOOL					
ARNU05GSJR4	1,5/1,8		35	873	
ARNU07GSJR4	2,2/2,5		50	914	
ARNU09GSJR4	2,8/3,2		65	950	
ARNU12GSJR4	3,6/4,0		90	988	
ARNU15GSJR4	4,5/5,0		110	1 028	
ARNU18GSKR4	5,6/6,3		140	1 068	
ARNU24GSKR4	7,1/8,0		200	1 112	
Podstropno - parapetné FLEXI (konvertibilné)					
ARNU09GV EA4	2,8/3,2		65	1 127	
ARNU12GV EA4	3,6/4,0		90	1 273	
Podstropné					
ARNU18GV1A4	5,6/6,3		140	1 527	
ARNU24GV1A4	7,1/8,0		200	1 592	
ARNU36GV2A4	10,6/11,9		310	1 622	
ARNU48GV2A4	14,1/15,9		430	1 704	
Parapetné - (Exposed) Neopláštené					
ARNU07GCEU4	2,2/2,5		50	964	
ARNU09GCEU4	2,8/3,2		65	993	
ARNU12GCEU4	3,6/4,0		90	1 018	
ARNU15GCEU4	4,5/5,0		110	1 062	
ARNU18GCFU4	5,6/6,3		140	1 113	
ARNU24GCFU4	7,1/8,0		200	1 258	
Parapetné - (Cased) Opláštené					
ARNU07GCEA4	2,2/2,5		50	1 052	
ARNU09GCEA4	2,8/3,2		65	1 084	
ARNU12GCEA4	3,6/4,0		90	1 125	
ARNU15GCEA4	4,5/5,0		110	1 137	
ARNU18GCFA4	5,6/6,3		140	1 188	
ARNU24GCFA4	7,1/8,0		200	1 316	
Parapetné - typ Konzole					
ARNU07GQAA4	2,2/2,5		50	984	
ARNU09GQAA4	2,8/3,2		65	1 114	
ARNU12GQAA4	3,6/4,0		90	1 197	
ARNU15GQAA4	4,5/5,0		110	1 251	
Kazetové 1-cestné					
ARNU07GTUB4	2,2/2,5		50	1 265	
ARNU09GTUB4	2,8/3,2		65	1 332	
ARNU12GTUB4	3,6/4,0		90	1 366	
predný panel PT-UAHW0 - bez lesku					165
predný panel PT-UAHG0 - lesk					212
predná mriežka PT-UPHG0					165
ARNU18GTTB4	5,6/6,3		140	1 479	
ARNU24GTTB4	7,1/8,0		200	1 592	
predný panel PT-TAHW0 - bez lesku					217
predný panel PT-TAHG0 - lesk				212	
predná mriežka PT-TPHG0				204	
Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača.					
Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.					

MULTI V - vnútorné jednotky					
Typ	Chlaz./kúr.(kW)	Prevedenie	Miestnosť (m3)	Cena v EUR bez DPH	
Kazetové 2-cestné					
ARNU09GTSC4	2,8/3,2		65	1 314	
ARNU12GTSC4	3,6/4,0		90	1 367	
ARNU18GTSC4	5,6/6,3		140	1 577	
ARNU24GTSC4	7,1/8,0		200	1 618	
predný panel PT-USC				177	
Kazetové 4-cestné					
ARNU05GTRB4	1,6/1,8		35	923	
ARNU07GTRB4	2,2/2,5		50	972	
ARNU09GTRB4	2,8/3,2		65	1 099	
ARNU12GTRB4	3,6/4,0		90	1 180	
ARNU15GTQB4	4,5/5,0		110	1 232	
ARNU18GTQB4	5,6/6,3		140	1 310	
ARNU21GTQB4	6,3/7,1		170	1 384	
PT-QAGW0 - predný panel s rozmerom 620x620x34 mm				187	
Kazetové 4-cestné (Dual Vane - s dvojitou lamelou)					
ARNU05GTAA4	1,6/1,8		35	1 298	
ARNU07GTAA4	2,2/2,5		50	1 342	
ARNU09GTAA4	2,8/3,2		65	1 386	
ARNU12GTAA4	3,6/4,0		90	1 454	
ARNU15GTAA4	4,5/5,0		110	1 519	
ARNU18GTAA4	5,6/6,3		140	1 557	
ARNU24GTBB4	7,1/8,0		200	1 530	
ARNU28GTBB4	8,2/9,2		250	1 638	
ARNU30GTBB4	9,4/10,5		280	1 682	
ARNU36GTAB4	10,6/11,9		310	1 747	
ARNU42GTAB4	12,3/13,8		370	1 801	
ARNU48GTAB4	14,1/15,9		430	1 856	
PT-AAGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				215	
PT-AFGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				239	
PT-AEGW0 - predný panel s rozmerom 950x950x35 mm				569	
Kazetové kruhové					
ARNU24GTYA4	7,1/8,0		200	2 185	
ARNU36GTYA4	8,2/9,2		250	2 218	
ARNU48GTYA4	9,4/10,5		280	2 327	
Stíповé					
ARNU48GPTA4	14,1/15,9		430	1 650	
ARNU96GPTA4	28 /26,7		720	3 385	
Kanálová - strednotlaková					
ARNU07GM1A4	2,0/2,5		50	1 461	
ARNU09GM1A4	2,8/3,2		65	1 512	
ARNU12GM1A4	3,6/4,0		90	1 563	
ARNU15GM1A4	4,5/5,0		110	1 611	
ARNU18GM1A4	5,6/6,3		140	1 654	
ARNU24GM1A4	7,1/8,0		200	1 691	
ARNU28GM2A4	8,2/9,2		250	1 804	
ARNU36GM2A4	10,6/11,9		310	2 127	
ARNU42GM2A4	12,3/13,8		370	2 188	
ARNU48GM3A4	14,1/15,9		430	2 247	
ARNU54GM3A4	15,7/16,3		460	2 360	
Kanálová - vysokotlaká					
ARNU76GB8A4	22,4/25,2			570	4 248
ARNU96GB8A4	28,0/31,5	720		4 543	
Kanálové - nízkotlakové SLIM					
ARNU05GL4G4	1,5/1,8		35	771	
ARNU07GL4G4	2,2/2,5		50	779	
ARNU09GL4G4	2,8/3,2		65	866	
ARNU12GL5G4	3,6/4,0		90	894	
ARNU15GL5G4	4,5/5,0		110	977	
ARNU18GL5G4	5,6/6,3		140	1 102	
ARNU21GL6G4	6,3/6,9		170	1 118	
ARNU24GL6G4	7,1/8,0		200	1 180	
Kanálové - čerstvo-vzdušné					
ARNU76GB8Z4	22,4/21,4			570	3 887
ARNU96GB8Z4	28/26,7	720		4 155	

Všetky vnútorné jednotky Multi V sú dodávané bez ovládača.

Je ho potrebné doceniť podľa cenníka príslušenstva a v zmysle projektovej dokumentácie.



MICROWELL

















LG













Life's Good



Cenník príslušenstva klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4.2024
Záručná doba: 2 roky

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH	
Bezdrôtový diaľkový ovládač			
PWLSSB21H (AKB74955603, AKB74375404)		89	
Štandardný drôtový ovládač			
PREMTB001		95	
PREMTBB01		120	
PREMTBB11 NEW		247	
PREMTB100		187	
PREMTB101 NEW		196	
PREMTBB10		235	
PREMTW101		282	
Jednoduchý drôtový ovládač			
PQRCVCL0Q /W (čierny/biely)			
PQRCHCA0Q /W (pre hotely čierny/biely)		132	
Premium drôtový ovládač dotykový			
PREMTA000 / PREMTA000A / PREMTA000B		412	
PREMTA201 NEW		412	
Centrálny ovládač AC EZ			
PQCSZ250S0		902	
Centrálny ovládač AC EZ Touch			
PACEZA000		2 284	
Centrálny ovládač AC Smart V			
PACS5A000		4 326	
ACP centrálna riadiaca jednotka			
PACP5A000		7 644	
AC Manager - centrálna riadiaca jednotka			
PACM5A000 - AC Manager 5		7 849	
ACS IO Modul - PEXPMB000		2 764	
IO Modul - PVDSMN000		405	
PDI - indikátor spotreby energie			
PPWRDB000 - Standard		2 176	
PQNUD1S40 - Premium		3 410	
Mobile Wifi MV - PLGMVW100		176	
Káblové LGMV - PRCTILO		442	
Zónový ovládač			
ABZCA		222	
Prepojovacie káble			
PZCWRC1 - predlžovací kábel		13	
PZCWRC2 - predlžovací kábel		17	
PZCWRCG3 - pre skupinové ovládanie		13	
Prepínač režimov - PRDSBM			
UIO Moduly - PEXPMB100, PEXPMB200, PEXPMB300		105	
Senzory a detektory			
PRLDNVS0		145	
PLDRNV1S - detektor úniku chladiva R32		NEW	
		118	
		170	

Typ	Prevedenie	Cena v EUR bez DPH
Príslušenstvo pre kazetové jednotky		
PTVSMA0 - senzor detekcie osôb		172
PTVSAA0 - senzor detekcie osôb (Dual Vane)		168
PTEGM0 - pohyblivá mriežka		532
PTDCA - obvodový kryt 840 x 840 mm		450
PTAHYP0 - filtračná sada do kruhových kaziet		660
Príslušenstvo pre kanálové jednotky		
ABDPG - čerpadlo kondenzátu		198
PBDP9 - čerpadlo kondenzátu		198
PRODX20 - odtoková vaňa		166
PRODX30 - odtoková vaňa		182
UV NANO filter BOX stredne tlaká kanálová jednotka - Multi V		
PBM13M1UA0	 <p>UVnano™ Filter Box</p> <p>UVnano Filter Box Kit (included ePM1 Filter) PBM13M3UA0 / PBM13M2UA0 / PBM13M1UA0</p> <p>ePM1 Filter FBM13M3UA0 / FBM13M2UA0 / FBM13M1UA0</p>	786
PBM13M2UA0		895
PBM13M3UA0		958
FILTER e PM1 UV NANO - Multi V		
FBM13M1UA0		163
FBM13M2UA0		185
FBM13M3UA0		210
Y rozbočovače pre MULTI V PLUS		
ARBLN01621		106
ARBLN03321		133
ARBLN07121		213
ARBLN14521		266
ARBLN23220		525
Y rozbočovače pre MULTI V SYNC		
ARBLB01621		133
ARBLB03321		187
ARBLB07121		213
ARBLB14521		271
ARBLB23020		658
Y rozbočovače pro MULTI V PLUS III - na prepojenie vonkajších jednotiek		
ARCNN21		275
ARCNN31		275
ARCNN41		505
Y rozbočovače pro systém MULTI V SYNC		
ARCNB21		327
ARCNB31		363
ARCNB41		584
Hrebeňový rozbočovač pre MULTI V PLUS		
ARBL054		176
ARBL057		213
ARBL104		186
ARBL107		239
ARBL1010		266
ARBL2010		398
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R410A		
PRHR023 (pre 2 vnútor.j.)		1 399
PRHR033 (pre 3 vnútor.j.)		2 097
PRHR043 (pre 4 vnútor.j.)		2 470
PRHR063 (pre 6 vnútor.j.)		2 733
PRHR083 (pre 8 vnútor.j.)		3 584
Distribučný box pre trojtrubkový systém MULTI V R32		
PRHRZ020 (pre 2 vnútor.j.)		2 300
PRHRZ030 (pre 3 vnútor.j.)		3 430
PRHRZ040 (pre 4 vnútor.j.)		4 020
Uzatvárací ventil		
PRVT120 (do 12,7 mm)		76
PRVT780 (do 22,2 mm)		212
PRVT980 (do 28,58 mm)		212