




# KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA 2019/2020

## Ultimate Comfort

**INVERTER  
QUATTRO**



**R32**  
chladio

OBCHODNÝ NÁZOV

VÝKON  
(CHLADENIE / KÚRENIE)

ENERGETICKÁ TRIEDA  
(CHLADENIE / KÚRENIE)

POUŽITIE (°C)  
(CHLADENIE / KÚRENIE)

MT-12N8D6-SP

3,50 / 3,86\* kW

A++ / A+++

-15 – 50 / -25 – 30



Ohrev  
vaničky kondenzátu



Okamžité  
chladenie /  
kúrenie



Filter s vysokou  
hustotou



Režim ECO



Nočný režim



Samočistenie



Zabudované  
ovládanie cez  
WIFI



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie.


Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov:

Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

Kúrenie: Vnútorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

# MISSION II

DC INVERTER



**R32**  
chladivo

OBCHODNÝ NÁZOV	VÝKON (CHLADENIE / KÚRENIE)	ENERGETICKÁ TRIEDA (CHLADENIE / KÚRENIE)	POUŽITIE (°C) (CHLADENIE / KÚRENIE)
MB-09N8D6-SP	2,60 / 2,92* kW	A++ / A+++	-15 – 50 / -25 – 30
MB-12N8D6-SP	3,50 / 3,28* kW	A++ / A+++	-15 – 50 / -25 – 30
MB-18N8D0-SP	5,30 / 5,43* kW	A++ / A+++	-15 – 50 / -25 – 30
MB-24N8D0-SP	7,00 / 7,68* kW	A++ / A+++	-15 – 50 / -25 – 30



Ohrev  
vaničky kondenzátu



Okamžité  
chladenie /  
kúrenie



Filter s vysokou  
hustotou



Režim ECO



Nočný režim



Samočistenie



Zabudované  
ovládanie cez  
WIFI

# BLANC

DC INVERTER



**R32**  
chladivo

OBCHODNÝ NÁZOV	VÝKON (CHLADENIE / KÚRENIE)	ENERGETICKÁ TRIEDA (CHLADENIE / KÚRENIE)	POUŽITIE (°C) (CHLADENIE / KÚRENIE)
MA-09N8D0-SP	2,60 / 2,93* kW	A++ / A++	-15 – 50 / -25 – 30
MA-12N8D0-SP	3,50 / 3,74* kW	A++ / A++	-15 – 50 / -25 – 30
MA-18N8D0-SP	5,20 / 5,57* kW	A++ / A++	-15 – 50 / -25 – 30
MA-24N8D0-SP	7,00 / 7,33* kW	A++ / A++	-15 – 50 / -25 – 30



Kompatibilný s  
mono i multi



Vitámín C  
filter



Super ionizácia



Režim ECO



Nočný režim



Funkcia super  
chladenia



Zabudované  
ovládanie  
cez WIFI



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie.


Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov:

Chladenie: Vnútna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

Kúrenie: Vnútna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

# MDV

DC INVERTER



**R32**  
chladivo

OBCHODNÝ NÁZOV	VÝKON (CHLADENIE / KÚRENIE)	ENERGETICKÁ TRIEDA (CHLADENIE / KÚRENIE)	POUŽITIE (°C) (CHLADENIE / KÚRENIE)
RAG-026B-SP	2,60 / 2,60* kW	A++ / A+	-15 – 50 / -15 – 30
RAG-035B-SP	3,50 / 2,70* kW	A++ / A+	-15 – 50 / -15 – 30
RAG-053B-SP	5,20 / 4,50* kW	A++ / A+	-15 – 50 / -15 – 30
RAG-071B-SP	7,00 / 6,40* kW	A++ / A+	-15 – 50 / -15 – 30



Kompatibilný s  
mono i multi



Funkcia super  
chladenia



Filter s vysokou  
hustotou



Filter  
Cold Catalyst



Nočný režim



Zabudované  
ovládanie cez  
WIFI

(voliteľné)

## OKENNÁ KLIMATIZÁCIA



**R32**  
chladivo

DC INVERTER

OBCHODNÝ NÁZOV	VÝKON CHLADENIA	ENERGETICKÁ TRIEDA	POUŽITIE (°C) (CHLADENIE)
MWE2-12CRDN8-ORE1	3,45 kW	A	18 – 43



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Hodnoty výkonu vychádzajú z týchto údajov.  
Chladenie: Vnútna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB  
Kúrenie: Vnútna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

# MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA

R290  
chladivo



OBCHODNÝ NÁZOV

MPPDB-12CRN7-QB6G1

VÝKON CHLADENIA

3,50 kW

ENERGETICKÁ TRIEDA

A

POUŽITIE V °C  
(CHLADENIE)

17 – 35

# ODVLHČOVAČ

R290  
chladivo

OBCHODNÝ NÁZOV

MDDG-20DEN7-QA3

VÝKON  
ODVLHČOVANIA

20 liter / deň

OBJEM NÁDRŽE

2,8 l

ODPORÚČANÉ  
ROZMERY IZBY

37 - 52 m<sup>2</sup>



Ionizátor

